L’essentiel de l’électro-encastrable



Catalogue professionnel
Collection 2023-2024

Sommaire



Neff

4 Fours
9 Tables
13 Hottes
16 Froid
19 Lavage



Siemens

22 Fours
29 Tables
36 Hottes
40 Froid
44 Lavage



Bosch

50 Fours
58 Tables
63 Hottes
68 Froid
71 Lavage

CUISINOV est un Label porté par des entreprises indépendantes spécialistes de la cuisine. Le présent catalogue a été édité pour l'ensemble de ces Spécialistes indépendants à titre informatif et ne constitue aucunement une offre contractuelle. Les informations contenues dans ce catalogue, photos, schémas et caractéristiques, proviennent d'informations délivrées par les fabricants d'Electro-Encastrable, partenaires de CUISINOV. Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés fournis par les fabricants à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, et d'en proposer la révision suivant la politique tarifaire. Ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005).
En cas d'indisponibilité (arrêt de fabrication / rupture) d'un modèle présenté dans le présent document nous nous engageons à fournir un modèle similaire dans les meilleurs délais.
Conscients de notre responsabilité et soucieux de notre environnement, nous sommes attentifs à l'application par les usines avec lesquelles nous travaillons, des normes environnementales selon les critères d'Helsinky.
Conception/Réalisation 480 957 521 R.C.S. Lyon. Ne pas jeter sur la voie publique.

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.



Collection cuisinistes 2022/2023.

PASSIONNEMENT CUISINE DEPUIS 1877

Les fours NEFF, un monde à part.

LA PORTE ESCAMOTABLE

Slide & Hide®



Hide®



La seule porte entièrement escamotable
La porte Slide&Hide® coulisse sous le four et disparaît complètement, de manière fluide et silencieuse. Vous accédez directement à l'enceinte du four sans être gêné. Vous prenez les plats avec plus de force et de sûreté. Vous ne vous brûlez pas contre la vitre chaude de la porte. Dans les petits comme les grands espaces, cette solution est parfaite.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA PORTE SLIDE & HIDE®

COMFORT FLEX

Des rails télescopiques innovants pour un confort plus grand
Ces rails coulissent complètement hors du four mais sans jamais basculer. Ils disposent de butées à l'arrière qui les bloquent. Pratiques, ils se clipsent et se déclipsent aisément pour se positionner au niveau de votre choix.
Nouveau ! Ils permettent maintenant de saisir les grilles, lèchefrites et tôles à pâtisserie toutes chaudes par les côtés, comme un plateau. Cela signifie un maniement plus sûr, même quand les plaques sont lourdes. Comme leur nom l'indique, des rails confortables et flexibles.

Livré de série ou en option. Se reporter aux pages accessoires pour s'assurer de la compatibilité avec les fours.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES RAILS COMFORT FLEX

CIRCO THERM®

La cuisson simultanée sur plusieurs niveaux



Un menu complet en une seule cuisson ? Avec le CircoTherm®, c'est possible. Vous pouvez cuisiner des plats complètement différents sur 3 ou même 4 niveaux sans aucun transfert d'odeurs ou de saveurs.
Le poisson conserve son goût et son odeur de poisson, les muffins ceux des muffins.
Et quand vous n'avez qu'un plat à préparer, pas besoin de réfléchir, vous le mettez au niveau que vous voulez. Le CircoTherm® c'est une résistance de 2300 W et une turbine en rotation à 2500 tours/minute.


FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE CIRCO THERM®

VARIO STEAM

Des plats sublimés grâce à l'ajout de vapeur
Cuire, rôtir, réchauffer... Tout est plus savoureux avec le Vario Steam. Même les meilleures recettes sont optimisées par l'injection de vapeur au cours de la cuisson selon trois intensités au choix ou avec l'aide d'un des 18 programmes automatiques. Les viandes ne perdent pas de poids, elles sont moelleuses, tendres et juteuses, les gratins dorent, la peau des volailles croustille et celle des poissons ne dessèche pas. Pour une expérience gustative intense.

Disponible aussi avec les fours pyrolyse.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE VARIO STEAM®



PYROLYSE PORTE SLIDE & HIDE® 60 CM



NEFF B58VT68H0

FONCTION VARIOSTEAM® : AJOUT DE VAPEUR

pyrolyse, ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator, 13 modes de cuisson dont fonction maintien chaud, porte escamotable, 18 programmes automatiques, inox, tôle de cuisson émaillée, 2 grilles. Dim. L59.60 x P54.80 x H59.50 cm.



NEFF B57CS24H0

SLIDE & HIDE

pyrolyse, écran TFT medium 4,1" en couleur, bandeau de commande rétro-éclairé, 4 niveaux de cuisson, 13 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain. Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option. Dim. L59.60 x P54.80 x H59.50 cm.



NEFF B57CR22N0

OUVERTURE SLIDE & HIDE

pyrolyse, programmateur électronique Easy-Clock, Circotherm : pour cuire et rôtir simultanément sur 4 niveaux, 12 modes de cuisson, touches TouchControl, position étuve, préchauffage rapide, éclairage halogène, basse température, étuve. Dim. L55 x P56 x H58.50 cm.

PYROLYSE PORTE ABATTANTE 60 CM



NEFF B55CR22N0

HIDE® : LA PORTE ENTIÈREMENT ESCAMOTABLE

four Slide&Hide, pyrolyse, 12 modes de cuisson fonction cuisson vapeur avec accessoir, commandes neffnavigator, ecran TFT standard 2,5, autonettoyage hydrolytique, autonettoyage par pyrolise, porte slide & hide, fermeture douce assistée. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.



NEFF B27CR22N1

CUISSON VAPEUR

pyrolyse, 12 modes de cuisson, commandes rétro-éclairées, préconisation de température, mode étuve, gril ventilé, contrôle optique de la température, cavité noir diamant, éclairage halogène, porte abattante, sécurité enfants, inox, 1 grille. Dim. L55 x P56 x H58.50 cm.



NEFF B2ACG7AN0

CIRCOTHERM

pyrolyse, electronique, numérique, porte abattante, fermeture douce assistée, sécurité enfants, inox, 7 modes de cuisson, programmateur électronique, régulation électronique de la température, préconisation de la température, touche Manettes. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

PYROLYSE PORTE ESCAMOTABLE HIDE® 60 CM



1369€
+ éco-part 10€
1379€

NEFF B6ACM7AH0

HOME CONNECT: CONTRÔLE À DISTANCE

pyrolyse, 8 fonctions, chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Niveau de cuisson dupain, Pizza setting, écran LCD. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

FOURS ÉCOLYSE ET CATALYSE 60 ET 90 CM

ÉCOLYSE PORTE SLIDE & HIDE® 60 CM



2569€
+ éco-part 10€
2579€

NEFF B48FT78H0

SLIDE & HIDE

grand écran tactile TFT 5,7" en couleur, 4 niveaux de cuisson, 13 modes de cuisson dont Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco. Modes de cuisson additionnels avec vapeur, porte escamotable Slide & Hide®, amortie. Dim. L59.60 x P54.80 x H59.50 cm.



2009€
+ éco-part 10€
2019€

NEFF B47FS32H0

HOMECONNECT : PILOTAGE & CONTRÔLE À DISTANCE

nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre, Porte escamotable Hide®, cavité intérieure en noir diamant, modes de cuisson additionnels avec vapeur, 38 programmes automatiques, réservoir d'eau 1 l. Dim. L56.80 x P55 x H59.50 cm.



1249€
+ éco-part 10€
1259€

NEFF B47CR32N0

PORTE ESCAMOTABLE SLIDE AND HIDE

ecoclean : nettoyage en 60 minutes à 270°C, tous les résidus du four sont détruits par oxygénation, Slide and Hide : la porte du four coulisse et disparait sous le four, laissant ainsi un accès direct au coeur du moufle. Dim. L55 x P56 x H58.50 cm.

ÉCOLYSE PORTE ESCAMOTABLE HIDE® 60 CM



1169€
+ éco-part 10€
1179€

NEFF B45CR22N0

CIRCOTHERM®: CUISSON SIMULTANÉE SUR 4 NIVEAUX

four Slide&Hide, 12 modes de cuisson, ecran TFT, nettoyage hydrolyse, porte slide & hide, fermeture douce assistée, coupure automatique du four, indicateur de chaleur residuelle, inox, contrôle électronique de température. Dim. L59.60 x P54.80 x H59.50 cm.



1149€
+ éco-part 10€
1159€

NEFF B3ACI5AN0

CIRCOTHERM© : CUISSON JUSQU'A 3 NIVEAUX

circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux, nettoyage ecoclean : 4 parois, hydrolyse : pour un four toujours propre, boutons escamotables, bandeau de commande finition verre. Dim. L59.50 x P59.40 x H54.80 cm.



1039€
+ éco-part 10€
1049€

NEFF B3ACE4AN0

ECOCLEAN ET L'HYDROLYSE: NETTOYAGE FACILITÉ

four Slide&Hide, porte slide & hide, programmateur électronique, régulation électronique de la température, préconisation de la température, eclairage intérieur, niche 60 cm. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

ÉCOLYSE PORTE ABATTANTE 60 CM



809€
+ éco-part 10€
819€

NEFF B1ACD5AN0

CIRCOTHERM

écoclean, électronique, 7 fonctions, boutons escamotables, cavité en émail gris titane, EasyClock, écran LED, préchauffage rapide, sécurité enfants, ventilateur de refroidissement, porte abattante, fermeture douce assistée, inox. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

CATALYSE PORTE ABATTANTE 90 CM



1989€
+ éco-part 10€
1999€

NEFF L1ACH4MN0

ECRAN LCD

niche 48 cm, écran tactile, cavité émail gris titane, 10 modes de cuisson : air pulsé 3D, gril ventilé, gril grande surface, grille petite surface, position pizza, chaleur de sole, décongélation. Dim. L89.60 x P57.20 x H47.50 cm.

FOUR VAPEUR CUISSON SOUS-VIDE 45 CM



NEFF C17DR00N0

FOUR VAPEUR

four Vapeur, nettoyage manuel, écran TFT standard 2,5" en couleur, NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus, 5 modes de cuisson, 20 programmes automatiques, porte abattante.

COMBINÉ MICRO-ONDES 45 CM



NEFF C17MR02N0

ECRAN TFT

circotherm®, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, préchauffage, circotherm® eco, programmateur EasyClock, préconisation de température, contrôle optique de la montée en température, bandeau de commande rétro-éclairé. Dim. L55 x P60 x H45.50 cm.

MICRO-ONDES 45 CM




NEFF C17UR02N0

ECRAN TFT 2,5"

commande neffnavigator, écran TFT standard 2.5" en couleur, poignée inox, cavité intérieure en inox, intérieur de porte plein verre, système innowave, 9 programmes automatiques, 4 programmes automatiques en fonction du poids des aliments. Dim. L59.60 x P54.50 x H45.50 cm.

MICRO-ONDES 38 CM



NEFF C17WR00N0

SYSTÈME INNOWAVE


programmateur électronique, 5 niveaux de puissance, commandes EasyClock, écran tactile, 7 programmes automatiques, intérieur porte plein verre, éclairage Led, ouverture latérale charnières à gauche, cavité inox, inox. Dim. L56 x P32 x H38.20 cm.



NEFF HLAGD53N0

PROGRAMMES AUTOMATIQUES

programmateur électronique easyclock, 8 programmes automatiques, 5 niveaux de puissance, commandes électroniques, 99 min, 31,5 cm, noir. Dim. L59.40 x P38.80 x H38.20 cm.



NEFF HLAWD53N0

PERFORMANCE

niche 38 cm, pour installation dans une colonne, boutons escamotables, plateau en verre : 31,5cm, fonction mémoire 1 position, noir, 5 niveaux de puissance, 7 programmes, minuterie, 99 mn, plateau tournant. Dim. L59.40 x P38.80 x H38.20 cm.



NEFF HLAWD23N0

CONTROLE ELECTRONIQUE

niche 38 cm, 7 programmes automatiques, boutons escamotables plateau en verre : 25.5cm, fonction mémoire, pour installation dans un meuble haut, pour installation dans une colonne, 5 niveaux de puissance, minuterie, 99 mn. Dim. L59.40 x P38.20 x H31.70 cm.

MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE HOME CONNECT



2319€
+ éco-part 0,30€
2319,30 €

NEFF C17KS61H0

HOME CONNECT

puissance max : 1600W, chauffe-eau instantané, touche café duo. Dim. L45.50 x P59.60 x H37.70 cm.

KIT SEAMLESS & ACCESSOIRES

	CLIP RAIL	SUPPORT + 1 RAIL COMFORT FLEX (SI FOUR NON ÉQUIPÉ)	RAIL COMFORT FLEX 1 NIVEAU (SUPPLÉMENTAIRE)	SUPPORT + RAILS TÉLESCOPIQUES 3 NIVEAUX
Fours N30 - N50	Z11TI15X0	-	-	Z11TF36X0 (non pyrolysables)
Fours EcoClean N70 - N90	-	Z11TC16X0	Z11TC10X0	Z11TF36X0
Fours pyrolyse N70 - N90	-	Z11TC16X0	Z11TC10X0	Z12TF36X0
Fours vapeur Full Steam	-	17004117 (référence SAV uniquement)	Z13TC10X0	Z13TF36X0
Four compact vapeur Full Steam	-	17004115 (référence SAV uniquement)	Z13TC10X0	-




Rails Comfort Flex 1 niveau supplémentaire
Cette paire de rails télescopiques auto-bloquants à sortie totale facilite l'accès aux plats sans se brûler. Ils permettent de saisir les grilles, lèchefrites et tôles à pâtisserie par les côtés, comme un plateau. Ils s'installent à la hauteur de votre choix. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 3 paires de rails. Livré sans plaque de cuisson.
Ces rails s'installent seulement si le four est déjà pourvu de série de ce type de rails ou avec l'accessoire Z11TC10X0. Pour fours écolyse et pyrolyse à condition de l'ôter pendant le nettoyage pyrolyse.



KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM

Z11SZ90X0 € 199,99



KIT SEAMLESS COMBINAISON® 45 CM + 14 CM

Z11SZ60X0 € 64,99




CUISEUR VAPEUR À 100° (SANS PRESSION)

Z19DD10X0 € 319,00



RAILS TÉLESCOPIQUES 3 NIVEAUX

Z11TF36X0 € 159,99 / **Z12TF36X0** € 169,99



SUPPORT POUR RAILS COMFORT FLEX 1 RAIL INCLUS

Z11TC16X0 € 64,99



RAIL COMFORT FLEX 1 NIVEAU (SUPPLÉMENTAIRE)

Z11TC10X0 € 64,99

LES TIROIRS

N17HH10N0 *N70*
Tiroir chauffant hauteur 14 cm



€ 659,99

- Chargement jusqu'à 25 kg
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C
- Volume 20 l
- Système Push Pull (sans poignée)
- Compatible avec les fours N70, N90 et la machine à café

N1AHA01N0 *N50*
Tiroir chauffant 14cm et 60 cm



Verre € 549,99

- Chargement jusqu'à 15 kg
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C
- Volume 23 l
- Système Push Pull (sans poignée)
- Uniquement compatible avec les fours N50.

N17ZH10N0 *N70*
Tiroir non chauffant hauteur 14 cm



€ 399,99

- Chargement jusqu'à 15 kg
- Volume 21 l
- Système Push Pull (sans poignée)
- Compatible avec les fours N70, N90 et la machine à café

Les tables de cuisson





FLEX INDUCTION

Plus de place pour se faire plaisir
Il est loin le temps où les cuisiniers étaient contraints par la taille et la position de chaque foyer. Avec les tables FlexInduction, vous placez vos poêles et casseroles petites et grandes où vous voulez. Leur taille, leur forme et leur nombre sont automatiquement détectés et la table chauffe uniquement sous les plats. C'est sans aucune perte d'énergie.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES TABLES FLEX INDUCTION

FLEX INDUCTION XL

Sur certaines des plus grandes tables, 2 zones centrales ont été ajoutées pour élargir encore plus les possibilités de la zone Flex. Un teppanyaki ou une braisière peuvent être placés en travers laissant plus de place pour les autres cuissons.

LES AVANTAGES DES FLEX INDUCTION XL

- Des cuissons parfaitement homogènes, même avec de grands ustensiles jusqu'à Ø 30 cm.
- Chaque zone flex est divisible en 2 zones distinctes pour cuisiner à 2 températures différentes.
- Efficacité énergétique optimale, les quatres inducteurs

TABLE ASPIRANTE



ZONE MODULABLE

7400 W

4 INDUCTION

3089 €

+ éco-part 5€

3094 €

NEFF T58TL6EN2

FLEX INDUCTION

4 foyer(s), 622 m3/h, 69 dB, energie B, filtres à graisse inox haute performance entièrement lavable au lave-vaisselle, twistPadFire® commande amovible, magnétique et lumineuse. Dim. L82.60 x P54.60 x H22.30 cm.

Tables aspirantes : une aspiration directement à la source

Innovation: la table aspirante qui s'adapte à votre espace !







Nos tables aspirantes sont particulièrement puissantes à chaque niveau de puissance, tout en restant silencieuses grâce à notre technologie de moteur EfficientSilenceDrive. Nous vous facilitons la tâche au maximum : lorsque vous allumez la table de cuisson, la hotte aspirante s'active et selon le modèle, le capteur d'air règle en autre automatiquement la puissance du ventilateur selon les besoins du moment. La table de cuisson aspire toujours aussi efficacement que la quantité de vapeurs de cuisson l'exige. Ceci contribue à un environnement sonore aussi silencieux que possible. Vous cuisinez alors en toute quiétude.




Notre hotte aspirante est une table de cuisson autonome dotée de toutes les fonctions que vous connaissez de NEFF, et la hotte aspirante intégrée aspire la vapeur et les odeurs là où elles se produisent - directement sur la plaque induction.



Une poignée vous permet de retirerle filtre à graisse et de le nettoyer facilement dans votre lave-vaisselle, même avec d'autres ustensiles. Si vous nettoyez ainsi le filtre une à deux fois par mois, il vous offrira toujours une pleine capacité d'extraction.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES TABLES ASPIRANTES

INDUCTION GRANDE LARGEUR



NEFF T59PS51X0

ZONE FLEXINDUCTION


5 foyer(s), 90 cm, TwistPad® Fire, FryingSensor, PowerMove+, PanBoost, indicateur lumineux de chaleur résiduelle, minuterie coupe-circuit, reconnaissance automatique des casseroles, sécurité anti-surchauffe, sécurité enfants. Dim. L89.20 x P51.20 x H56 cm.



NEFF T68PS61X0

POWERMOVE+ : ZONE FLEXINDUCTION DIVISÉE EN 3

4 foyer(s), 3700 W, 80 cm, fonction stop & clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage, 2 zones FlexInduction XL, indicateur lumineux de chaleur résiduelle, minuterie coupe-circuit. Pose à Fleur de plan, twistpad fire. Dim. L79.20 x P51.20 x H5.60 cm.




NEFF T58TS11N0

COMMANDES TWISTPAD FIRE

4 foyer(s), 80 cm, Zones gauches Flexinduction, table verre, powerMove+, stop & Clean, reconnaissance des récipients, commandes électroniques, affichage digital, 17 positions de cuisson, anti-surchauffe, sécurité enfants. Dim. L75 x P49 x H5.10 cm.

INDUCTION GRANDE LARGEUR



NEFF T58UD10X0

ZONE GAUCHE FLEXINDUCTION

4 foyer(s), 80 cm, Zones gauches Flexinduction, table verre, fonction PowerManagement, stop & Go, stop & Clean, commandes sensitives multiTouch, 17 positions de cuisson, anti-surchauffe, sécurité enfants, powerBoost, noir bords biseautés. Dim. L75 x P49 x H5.10 cm.




NEFF T48FD13X2

COMMANDE TOUCHCONTROL

4 foyer(s), 80 cm, commandes sensitives MultiTouch, PowerBoost sur chaque foyer, 17 positions de réglage, affichage digital de la position de réglage, indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer. Dim. L80.20 x P52.20 x H5.10 cm.

INDUCTION 60 CM




NEFF T56TS61N0

2 ZONES FLEXINDUCTION DE 24 X 38 CM

4 foyer(s), panBoost spécial poêles, PowerMove+, indicateur chaleur résiduelle, fonction PowerManagement, reconnaissances récipients, stop & Clean, commandes TwistPad Fire, 17 positions de cuisson, anti-surchauffe, sécurité enfants. Dim. L56 x P49 x H5.10 cm.


INDUCTION 60 CM



NEFF T56UD30X0

ZONE MODULABLE FLEXINDUCTION


3 foyer(s), zone modulable, table verre, fonction PowerManagement, témoin chaleur résiduelle, commandes sensitives multiTouch, affichage digital, 17 positions de cuisson, minuterie coupe-circuit, anti-surchauffe, sécurité enfants, powerBoost. Dim. L56 x P49.50 cm.



NEFF T56UD50X0

ZONE MODULABLE FLEXINDUCTION

4 foyer(s), zone modulable, table verre, fonction PowerManagement, témoin chaleur résiduelle, commandes sensitives multiTouch, affichage digital, 17 positions de cuisson, minuterie coupe-circuit, anti-surchauffe, sécurité enfants, powerBoost. Dim. L56 x P49.50 cm.



NEFF T46FD23X0

17 POSITIONS DE RÉGLAGE


3 foyer(s), table verre, fonction PowerManagement, témoin chaleur résiduelle, commandes sensitives multiTouch, affichage digital, 17 positions de cuisson, minuterie coupe-circuit, anti-surchauffe, sécurité enfants, powerBoost. Dim. L56 x P49 x H5.10 cm.

TABLES GAZ ET DOMINO

GAZ GRANDE LARGEUR

4 W

5 GAZ



729€
+ éco-part 5€
734€


NEFF T27CS59S0

FLAMESELECT

largeur 75 cm, 5 foyer(s), 4kW, 75 cm, boutons ergonomiques, brûleur à 2 circuits, technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissances, supports en fonte émaillé, sécurité gaz par thermocouple, équipé pour le gaz naturel, injecteurs pour butane. Dim. L752 x P520 x H45 cm.

11500 W

5 GAZ



869€
+ éco-part 5€
874€

NEFF T27DS59N0


BRÛLEUR CENTRAL 2 CIRCUITS

largeur 75 cm, 5 foyer(s), 3000 W, flameselect, allumage " 1 main", porte-casseroles fonte émaillée noire, commandes frontales, boutons ergonomiques, 9 positions de cuisson, sécurité gaz thermocouple, inox. Dim. L56 x P49 x H4.50 cm.

GAZ 60 CM

7500 W

4 GAZ



589€
+ éco-part 5€
594€


NEFF T26CS49S0

1 BRÛLEUR GRANDE PUISSANCE

4 foyer(s), allumage "1 main", supports individuels en fonte, encastrement semi-fleur de plan, commandes boutons ergonomiques, 9 positions de cuisson, sécurité gaz thermocouple, noir. Dim. L56 x P49 x H4.50 cm.

8000 W

3 GAZ



559€
+ éco-part 5€
564€

NEFF T26CS12S0

BRÛLEUR WOK 4000 W

3 foyer(s), allumage "1 main", supports individuels en fonte, encastrement semi-fleur de plan, commandes boutons ergonomiques, 9 positions de cuisson, sécurité gaz thermocouple, noir. Dim. L56 x P49 x H4.50 cm.

DOMINO TEPPAN YAKI

1900 W



1839€
+ éco-part 5€
1844€

NEFF N74TD00N0

ZONE CUISSON TOTALE OU PARTIELLE


largeur 40 cm, 1 foyer(s), teppan Yaki, température 160) 140°C, maintien au chaud 70°C, position nettoyage 40°c, témoin chaleur résiduelle, affichage de la consommation, sécurité enfants, couvercle verre, 2 spatules fournies. Dim. L36 x P49 x H5 cm.

DOMINO FLEXINDUCTION

ZONE MODULABLE

3700 W

2 INDUCTION



799€
+ éco-part 5€
804€

NEFF N53TD40N0

ZONE FLEXINDUCTION 21 X 40 CM

largeur 30 cm, 2 foyer(s), zone Flexinduction, powerBoost sur chaque foyer, PowerManagement, témoin chaleur résiduelle, commandes Touchcontrol, 17 positions de cuisson, minuterie coupe-circuit, anti-surchauffe, sécurité enfants. Dim. L27 x P49 x H5.10 cm.

Les hottes



ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

La performance signée NEFF
Issue du monde professionnel, l'aspiration périmétrale NEFF se distingue par un système exclusif et breveté qui garantit un taux record d'absorption des graisses de 90% et un niveau sonore réduit grâce à une circulation d'air plus fluide. L'aspiration se fait par les fentes situées sur les pourtours des panneaux en inox. Les filtres et ces élégantes surfaces qui les cachent ne forment qu'une seule pièce, facile à manipuler et à entretenir (même au lave-vaisselle).



Nos hottes sont usinées et contrôlées dans notre usine à Bretten en Allemagne. Un centre de compétences est dédié à nos technologies d'aspiration pour vous garantir le meilleur de NEFF.

HOTTES

HOTTES DE PLAFOND



3 VITESSES
61 DB
ENERGIE B

1989€
+ éco-part 5€
1994€

NEFF I94CBS8W0

MOTEUR EFFICIENTDRIVE: SILENCIEUX & ÉCONOMIQUE

groupe de plafond, puissance max. 734 m3/h, largeur 90 cm, fonctionnement en mode évacuation ou recyclage, efficientSilentDrive : moteur à induction basse consommation, commande centralisée table/hotte, Home Connect, contrôle vocal. Dim. L88.60 x P48.50 x H18.90 cm.



3 VITESSES
56 DB
ENERGIE A

1649€
+ éco-part 5€
1654€

NEFF I95CAQ6N0

HOME CONNECT: CONTRÔLE À DISTANCE

groupe de plafond, puissance max. 798 m3/h, largeur 90 cm, fonctionnement en mode évacuation ou recyclage, moteur à induction basse consommation. Dim. L88.80 x P48.70 x H29.90 cm.

HOTTES INCLINÉES



4 VITESSES
69 DB
ENERGIE A

1139€
+ éco-part 5€
1144€

NEFF D95FRM1S0

EFFICIENTDRIVE: SILENCIEUX ET ÉCONOMIQUE

inclinée, puissance max. 730 m3/h, largeur 90 cm, évacuation ou recyclage, moteur induction basse consommation efficientsilentdrive, commandes touchcontrol, led, positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes. Dim. L89 x P46 x H43 cm.



3 VITESSES
64 DB
ENERGIE A+

1129€
+ éco-part 5€
1134€

NEFF D95IPP1N0

SILENCIEUX ET ÉCONOMIQUE

inclinée, puissance max. 730 m3/h, largeur 90 cm, évacuation ou recyclage, moteur à induction basse consommation efficientsilentdrive, commande touchcontrol. Dim. L89 x P49.90 x H32.30 cm.

HOTTE BOX



5 VITESSES
55 DB
ENERGIE A

859€
+ éco-part 5€
864€

NEFF D95BMP5N0

EFFICIENTDRIVE: SILENCIEUX ET ÉCONOMIQUE

pyramide, puissance max. 427 m3/h, largeur 90 cm, fonctionnement en mode évacuation ou recyclage, moteur à induction basse consommation : EfficientSilentDrive, commande touchControl, fonction arrêt différé. Dim. L90 x H4.60 cm.

HOTTE BOX INTÉGRÉE

460 M3/H
3 VITESSES
63 DB
ENERGIE B



719€
+ éco-part 5€
724€

NEFF D65XAM2S0

TOUCHCONTROL : RÉGLAGES FACILES

groupe meuble haut, puissance max. 651 m3/h, largeur 60 cm, mode évacuation ou recyclage, electroniques TouchControl, eclairage LED, puissance 4 W, métalliques, position intensive, 2 filtres à graisse lavable au lave vaisselle.

HOTTE ÎLOT

5 VITESSES
54 DB
ENERGIE A+



1249€
+ éco-part 5€
1254€

NEFF I96BMP5N0

EFFICIENTDRIVE: SILENCIEUX ET ÉCONOMIQUE

pyramide, puissance max. 867 m3/h, largeur 90 cm, fonctionnement en mode évacuation ou recyclage, moteur à induction basse consommation : EfficientSilentDrive, commande touchControl, éclairage LED 4x3W, fonction arrêt différé. Dim. L90 x P60 x H46 cm.

HOTTE TÉLESCOPIQUE



3 VITESSES

53 DB

ENERGIE A

629 €

+ éco-part 5€

634 €

NEFF D46ED52X1

MOTEUR EFFICIENTSILENTDRIVE: SILENCIEUX & ÉCONOMIQUE

groupe meuble haut, puissance max. 728 m3/h, largeur 60 cm, fonctionnement en mode évacuation ou recyclage, efficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation. Dim. L52.40 x P29 x H38.50 cm.

GROUPE FILTRANT

379 M3/H

4 VITESSES

56 DB

ENERGIE C



489 €

+ éco-part 5€

494 €

NEFF D5855X1

ECLAIRAGE LED: ÉCLAIRAGE PUISSANT, CONSOMMATION FAIBLE

groupe meuble haut, puissance max. 638 m3/h, largeur 80 cm, fonctionnement en mode évacuation ou recyclage, 2 moteurs, curseur, avec variateur de puissance, 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle, argent métallisé. Dim. L70 x P35 x H25.50 cm.

360 M3/H

4 VITESSES

56 DB

ENERGIE C



399 €

+ éco-part 5€

404 €

NEFF D5655X1

AUGMENTE L'INTENSITÉ DE L'ASPIRATION EN CAS DE FUMÉES DENSES

groupe meuble haut, puissance max. 590 m3/h, largeur autre cm, évacuation ou recyclage, 2 moteurs, commandes mécaniques, 2 filtres à graisse métallique lavables au lave vaisselle, 2 led de 2,1 W. Dim. L50 x P35 x H25.50 cm.



Le froid



ÉCLAIRAGE PREMIUM PAR LED



Intégrées tout le long des parois latérales, les LED illuminent uniformément tous les niveaux de l'appareil, sans éblouir. Leur longue durée de vie et leur haut rendement énergétique (le meilleur rapport lumière diffusée/watts consommés) font d'elles les lampes les plus économes qui soient.

CLAYETTE VARIO SHELF



Elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.





CLAYETTE ACCÈS FACILE



Elle coulisse vers l'extérieur pour que vous puissiez attraper plus facilement les aliments stockés à l'arrière. Elle est dotée d'une butée, d'un rebord anti-débordement et d'une sécurité anti-basculement pour éviter toute chute.

CONGÉLATEUR VARIO ZONE



Le concept Vario Zone permet, en retirant la clayette centrale et les deux tiroirs, de disposer d'un seul espace beaucoup plus haut.

COMBINÉS 177.5 CM

VOL. TOTAL 260 L.
ENERGIE E
ECO AIR FLOW
CONGÉL. NO FROST MULTIAIRFLOW
234 KWH/AN



1239€
+ éco-part 18€
1257€

NEFF KI7862FE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 178 cm, réfrigérateur 184 l., congélateur 76 l., 4 étoiles, cong. 4 kg/24h, auto. 10 h, classe clim. SN-ST, 35 dB, dégivrage automatique, 4 clayette(s), clayettes verre, 3 tiroirs.

VOL. TOTAL 267 L.
ENERGIE E
LOWFROST
229 KWH/AN



1019€
+ éco-part 18€
1037€

NEFF KI5862SE0S

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 183 l., congélateur 84 l., cong. 4.2 kg/24h, auto. 9 h, classe clim. SN-ST, 35 dB, 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d'humidité conserve lafraîcheur, 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

1 PORTE 177.5 CM

VOL. TOTAL 286 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
209 KWH/AN



1229€
+ éco-part 18€
1247€

NEFF KI2823FF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 178 cm, réfrigérateur 252 l., congélateur 34 l., 4 étoiles, cong. 3 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 36 dB, dégivrage automatique, vitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

1 PORTE 177.5 CM

VOL. TOTAL 319 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
116 KWH/AN



1179€
+ éco-part 18€
1197€

NEFF KI1813FE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 178 cm, réfrigérateur 319 l., classe clim. SN-T, 37 dB, dégivrage automatique, 1 compartiment FreshSafe 2 sur rails téléscopiques, touche super réfrigération avec arrêt automatique, éclairage LED, alarme sonore de porte ouverte. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

VOL. TOTAL 286 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
209 KWH/AN



1129€
+ éco-part 18€
1147€

NEFF KI2822SF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 252 l., congélateur 34 l., 4 étoiles, cong. 3 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 39 dB, dégivrage automatique, vitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents, fixations Glissières. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

VOL. TOTAL 319 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
116 KWH/AN



1079€
+ éco-part 18€
1097€

NEFF KI1812SF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 319 l., classe clim. SN-T, 37 dB, dégivrage automatique, 7 clayette(s), clayettes verre, balconnets plastique, 2 compartiments FreshSafe, IED, fixations Glissières, porte réversible. Dim. L54.10 x P54.50 x H177.20 cm.

1 PORTE 122.5 CM

VOL. TOTAL 187 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
CONGÉL. FROID STATIQUE
147 KWH/AN



879€
+ éco-part 10€
889€

NEFF KI2421SE0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 122 cm, réfrigérateur 187 l., congélateur 15 l., cong. 3 kg/24h, auto. 10 h, classe clim. SN-ST, 35 dB, 4 clayette(s), clayettes verre, 4 balconnets, 1 compartiment FreshSafe, eclairage LED, montage facile EasyInstallation. Dim. L54.10 x P54.80 x H122.10 cm.

VOL. TOTAL 204 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
101 KWH/AN



829€
+ éco-part 10€
839€

NEFF KI1411SE0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 122 cm, réfrigérateur 204 l., classe clim. SN-ST, 35 dB, 4 clayette(s), 4 balconnets, 1 compartiment FreshSafe, eclairage LED, régulation électronique de la température, 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur. Dim. L54.10 x P54.80 x H122.10 cm.

CAVES À VIN INTÉGRABLES ET FROID AMÉRICAIN

CAVES À VIN INTÉGRABLES

44 BOUTEILLES
ENERGIE G
130 KWH/AN
FROID DYNAMIQUE



2089€
+ éco-part 18€
2107€

NEFF KU9213HG0

FROID DYNAMIQUE AVEC VENTILATEUR INTÉRIEUR

120 litres, classe clim. SN-ST, 5°C-20°C, clayettes en Bamboo, ouverture de la porte jusqu'a 115° pour une sortie totale des tiroirs, 1 rail télescopique, porte réversible, bamboo, clayette télescopique, temp. 5°C-20°C °C. Dim. L60 x P56 x H82 cm.

21 BOUTEILLES
ENERGIE F
100 KWH/AN
FROID DYNAMIQUE



1159€
+ éco-part 10€
1169€

NEFF KU9202HF0

FROID DYNAMIQUE AVEC VENTILATEUR INTÉRIEUR

58 litres, classe clim. SN-ST, 38 dB, de 5°C pour le vin blanc jusqu'à 20°C pour le vin rouge, ouverture de la porte jusqu'a 115° pour une sortie totale des tiroirs, entrée et sortie d'air par le socle, porte vitrée, porte réversible, bamboo. Dim. L30 x P55 x H82 cm.

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

VOL. TOTAL 533 L.
ENERGIE E
NO FROST
CONGÉL. NO FROST
343 KWH/AN



2529€
+ éco-part 23€
2552€

NEFF KA3923IE0

2 TIROIRS FRESH SAFE SUR RAILS

réfrigérateur 368 l., congélateur 159 l., 4 étoiles, cong. 13 kg/24h, auto. 8 h, classe clim. SN-T, 42 dB, dégivrage automatique, dégivrage automatique, 5 clayette(s), clayettes verre. Dim. L90.80 x P76.20 x H178.70 cm.



Les lave-vaisselle

GAP ILLUMINATION





Cette élégante bande lumineuse témoigne du déroulement d'un programme. Si vous ouvrez la porte, le cycle se met en pause et la lumière clignote. La fonction Gap Illumination est proposé sur les lave vaisselle tout intégré avec **porte à glissières**.

SILENCE À LA DEMANDE

Vous pouvez activer via l'application Home Connect le mode Silence de votre lave-vaisselle. Déjà particulièrement silencieux, le lave-vaisselle réduira encore son niveau sonore pendant 30 minutes.

PROGRAMME EASY CLEAN



Pour éliminer calcaire et résidus graisseux dans la cuve et les composants et ainsi garantir les meilleures performances au fil des lavages, enclenchez le programme Easy Clean à vide. Tous les 30 cycles, une LED s'allume pour vous le rappeler. Si vous n'activez pas ce programme, la lumière s'éteint après 3 cycles.

ZÉOLITH®



Ce minéral naturel, intégré dans la cuve de l'appareil, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche. Résultat: un séchage économique et ultra performant. La technologie de séchage par Zéolith® a été primée en Allemagne pour sa haute performance énergétique.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ ZÉOLITH®

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 ET 45 CM

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 CM



13 COUVERTS
ENERGIE B
43 DB
8,7 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1469€
+ éco-part 8€
1477€

NEFF S199YB801E

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

conso eau 9.5 L/cycle, 64 kWh/100 cycles, eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage), 8 programmes, ecran TFT couleur, aquaSensor, 1-24 h, aqua Stop. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.



14 COUVERTS
ENERGIE A
43 DB
8,7 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1419€
+ éco-part 8€
1427€

NEFF S297TCX00E

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

conso eau 9.5 L/cycle, 54 kWh/100 cycles, eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage), 6 programmes, aquaSensor qui détecte le degré de salissure.




13 COUVERTS
ENERGIE D
39 DB
9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1259€
+ éco-part 8€
1267€

NEFF S197EB800E

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

conso eau 9.5 L/cycle, 84 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement, aquaSensor qui détecte le degré de salissure, Protection Brillance verre, auto 3in1. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.



13 COUVERTS
ENERGIE E
44 DB
8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
929€
+ éco-part 8€
937€

NEFF S175HVX44E

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

conso eau 9.5 L/cycle, 94 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, InfoLight rouge, échangeur thermique, home Connect : contrôle et diagnostic à distance, triple filtre autonettoyant, Boîte à produits Maxi Performance. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.



13 COUVERTS
ENERGIE E
46 DB
9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
899€
+ éco-part 8€
907€

NEFF S255HVX15E

PROGRAMME CHEF 70°

conso eau 9.5 L/cycle, 94 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, InfoLight rouge, échangeur thermique, AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Protection Brillance verre, Auto 3in1, Silence à la demande. Dim. L60 x P55 x H86.50 cm.



13 COUVERTS
ENERGIE E
46 DB
8,9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
849€
+ éco-part 8€
857€

NEFF S155HVX15E

PROGRAMME CHEF 70°

larg. 60 cm, conso eau 9.5 L/cycle, 94 kWh/100 cycles, appareil connecté avec Home Connect, programme Chef 70° : lavage et séchage parfait, cycles Express, séchage Extra, silence à la demande, infoLight rouge, display. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 45 CM



9 COUVERTS
ENERGIE E
SECHAGE A+
46 DB
8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
789€
+ éco-part 8€
797€

NEFF S855HKX20E

AUTO 3IN1, CYCLES EXPRESS

larg. 45 cm, 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage), 6 programmes, affichage LCD, machine Care, Silence à la demande (via app), 1-24 h, affichage du temps restant. Dim. L44.80 x P55 x H81.50 cm.



24,99 €

NEFF Z7863X0

PANIER À COUVERTS

SIEMENS

Collection cuisinistes 2023/2024.



SIEMENS

La technologie au service des sens



Les fours

varioSpeed

varioSpeed* : des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides grâce à la combinaison des cuissons traditionnelle et micro-ondes
La préparation des plats peut être accélérée sans renoncer à une cuisson parfaite.

Préchauffage rapide

Préchauffage rapide : la vie sans attendre
Le four préchauffe plus rapidement. Par exemple, le four est préchauffé à 175°C en 5 minutes environ (avec l'air pulsé 3D).

coolStart

coolStart* : une cuisson rapide pour les plats surgelés
Le programme coolStart permet de préparer plus vite les surgelés en supprimant la phase de préchauffage. Une pizza surgelée peut ainsi être prête en 12 minutes.

pulseSteam

pulseSteam* : l'ajout de vapeur en iQ500 et iQ700. Plus besoin d'arroser les plats.
La fonction ajout de vapeur se charge d'ajouter différents niveaux d'humidité dans les plats et les rend délicieusement juteux, tendres et croustillants.

Air pulsé 4D

Air pulsé 3D / air pulsé 4D : l'excellence à tous les niveaux.
Grâce à la chaleur pulsée répartie de façon homogène à l'intérieur du four, les préparations peuvent cuire sur 3 (ou 4)* niveaux en simultané sans mélange de saveurs, plus rapidement qu'en convection naturelle et sans besoin de les retourner pendant la cuisson.

Le nettoyage ecoClean Direct : écologique, économique et inaltérable dans le temps.
A chaque cuisson, les parois en céramique hautement poreuses absorbent et décomposent les projections de graisse sans fumée ni mauvaises odeurs.

Programme de nettoyage à 270°C pendant 1 heure, ecoClean est à la fois performant, écologique et économique : à chaque montée en température, la céramique se recharge en oxygène et retrouve toute son efficacité.

Plus besoin de surveiller : le four signale lorsqu'il a besoin d'être nettoyé.

*Selon modèle.

PYROLYSE 90 CM

112 L
CLASSE A+
FOUR MULTIFONCTION PYRO
PORTE FROIDE



2949€
+ éco-part 10€
2959€

SIEMENS VB578D0S0

PRÉCHAUFFAGE RAPIDE : LA VIE SANS ATTENDRE

four Grande taille, four grande taille, préchauffage rapide, lightControl : éclairage intuitif, hotAir : résultat de cuisson parfait sur deux niveaux, gril air pulsé grande surface. Dim. L89.60 x P59.40 x H57 cm.

FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ 60 CM

67 L
CLASSE A+
MULTIFONCTION CHALEUR TOURNANTE
PORTE FROIDE



1879€
+ éco-part 10€
1889€

SIEMENS HM676G0S1

AIR PULSÉ 4D PLUS: RÉPARTITION HOMOGÈNE DE LA CHALEUR

four électrique, pyrolyse, varioSpeed, activeClean, cookControl Plus, 5 niveaux de puissances, rails télescopiques, porte abattante, fermeture douce assistée, coupure de sécurité du four, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

PYROLYSE 60 CM

71 L
CLASSE A+
MULTIFONCTION CHALEUR TOURNANTE
PORTE FROIDE



1719€
+ éco-part 10€
1729€

SIEMENS HR675GBS1

COOKCONTROL20 : PROGRAMMES AUTOMATIQUES

four multifonctions, Ecran TFT tactile, cookControl Plus, HotAir 4D , 13 modes de cuisson, Modes de cuisson additionnels avec vapeur : régénération, levage de pâte, Porte avec SoftMove, Programme de détartrage, Fonction séchage. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

71 L
CLASSE A
AIR PULSÉ 3D



1449€
+ éco-part 10€
1459€

SIEMENS HR578G5S6

FONCTION VAPEUR

home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance, cookAssist : recettes préprogrammées, Sonde de cuisson, écran LCD, lightControl : bouton rétroéclairé, préconisation de température, Départ automatique. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.

71 L
CLASSE A+
MULTIFONCTION CHALEUR TOURNANTE



1379€
+ éco-part 10€
1389€

SIEMENS HB676G0S2

FONCTION COOLSTART

4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer, nettoyage Pyrolyse. Dim. L48 x P41.50 x H35.70 cm.

71 L
CLASSE A
MULTIFONCTION AIR BRASSÉ
PORTE FROIDE



1339€
+ éco-part 10€
1349€

SIEMENS HB675G5S1F

CUISSON AIR PULSÉ 4D

écran tactile, préconisation de température, cuisson basse température, coolStart pour surgelés, affichage de la température, préchauffage booster, éclairage halogène, porte abattante, fermeture douce assistée, sécurité enfant, inox, 1 grille. Dim. L55 x P56 x H59.70 cm.

FOURS PYROLYSE 60 CM

PYROLYSE 60 CM



SIEMENS HB674GBW1

OUVERTURE ET FERMETURE SOFTMOVE

pyrolyse, 13 modes de cuisson, air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de voûte et de sole. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.



SIEMENS HB675GBS1

HOTAIR 4D

pyrolyse, air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



SIEMENS HB578BBS6

FOUR TIROIR HOME CONNECT

air pulsé 3D, coolStart: plus besoin de préchauffer le four pour les surgelés, préchauffage rapide, lightControl : éclairage intuitif, programmes automatiques cookControl30. Dim. L59.50 x P54.80 x H59.40 cm.



SIEMENS HB672GBS2

CHALEUR TOURNANTES 4D

pyrolyse, 4D hot air, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hot Air-Eco, Pizza setting, 4D hot air, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hot Air-Eco. Dim. L56 x P55 x H59 cm.



SIEMENS HB578A0S6

HOME CONNECT : CONTRÔLE DU FOUR À DISTANCE

pyrolyse, 8 modes de cuissons, 30 programmes automatiques, air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), cuisson basse température, hotAir doux. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.



SIEMENS HB578GBS0

30 PROGRAMMES AUTOMATIQUES COOKCONTROL

four électrique, pyrolyse, programmes automatiques, manette de contrôle, Écran LCD blanc, préchauffage rapide, coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résiduelle, sécurité-enfants, verrouillage de porte électronique. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



SIEMENS HR574ABR0

AIR PULSÉ 3D: CUISSON PARFAITE SUR 3 NIVEAUX

four électrique, pyrolyse, programmateur électronique, 10 programmes automatiques, écran LED affichage rouge, préchauffage rapide, température de porte 30°C, départ automatique, contrôle optique de la montée en température. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



SIEMENS HB573ABR0

CUISSON HOTAIR DOUX

horloge électronique, 10 programmes automatiques, 5 modes de cuisson dont gril air pulsé, gril grande surface, départ automatique, contrôle optique de la montée en température, verrou de porte électronique, éclairage halogène, porte abattante. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.



SIEMENS HB573ABV0

CUISSON HOTAIR DOUX

horloge électronique, 10 programmes automatiques, 5 modes de cuisson dont gril air pulsé, gril grande surface, départ automatique, contrôle optique de la montée en température, verrou de porte électronique, éclairage halogène, porte abattante. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.

ECOCLEAN DIRECT 60 CM

71 L
CLASSE A
MULTIFONCTION CHALEUR TOURNANTE
PORTE FROIDE



759€
+ éco-part 10€
769€

SIEMENS HB557ABS0

ECOCLEAN: NETTOYEZ L'INTÉRIEUR DE VOTRE FOUR SANS EFFORT

ecoClean direct : 4 parois,, 60, 10 programmes automatiques, ecran LCD, email anthracite : haute qualité pour un nettoyage facile., 50 °C - 275 °C, préchauffage rapide : votre four atteint plus rapidement la température souhaitée. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

71 L
CLASSE A
MULTIFONCTION CHALEUR TOURNANTE
PORTE FROIDE



699€
+ éco-part 10€
709€

SIEMENS HB553AER0

PORTE FROIDE

eco clean, capacité 71L, horloge électronique, préchauffage booster, ventilateur de refroidissement, rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



FOURS 45 CM

FOURS VAPEUR 45 CM

47 L
CLASSE A+
AIR PULSÉ 4D
PORTE FROIDE



1789€
+ éco-part 10€
1799€

SIEMENS CS656GBS2

UNE CUISSON HOMOGÈNE SUR 4 NIVEAUX.

four Vapeur, ecoclean, 45, préconisation de la température, écran TFT tactile couleur 3.7", éclairage LED, 13 modes de cuisson dont air pulsée 3D, modes de cuisson additionnels avec vapeur , porte amortie SoftMove, 30°C - 250°C. Dim. L59.40 x P54.80 x H45.50 cm.

38 L
CLASSE A+
MLTIFONCTION CHALEUR TOURNANTE
PORTE FROIDE



1409€
+ éco-part 10€
1419€

SIEMENS CD634GAS0

SYSTÈME SOFTMOVE: OUVERTURE ET FERMETURE EN DOUCEUR

four Vapeur, préconisation de la température, 4 modes de cuisson: Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation, Réglage de la température: 30 °C - 100 °C, 20 programmes automatiques, écran TFT tactile.

FOURS COMPACTS COMBINÉS MICRO-ONDES 45 CM

AIR PULSÉ 4D



1819€
+ éco-part 10€
1829€

SIEMENS CM676GBS1

MICRO-ONDES INTÉGRÉ

pyrolyse, 45, air pulsé 4D, hotAir Eco, basse température, préchauffage booster, 5 puissances micro-ondes, système Innowave, éclairage LED, écran TFT tactile couleur 3.7", système softMove : fermeture douce assitée, ouverture douce. Dim. L55 x P56 x H45 cm.

AIR PULSÉ



1499€
+ éco-part 10€
1509€

SIEMENS CM633GBS1

MICRO-ONDES INTÉGRÉ

four émail, écran TFT tactile, 6 modes de cuissons,5 puissance micro-ondes, affichage de la température, préchauffage Booster, éclairage LED, sécurité enfants, ventilateur de refroidissement, porte abattante, fermeture douce assistée. Dim. L56 x P55 x H46 cm.

FOUR COMPACT 45 CM

44 L
900 W
AIR PULSÉ



1059€
+ éco-part 10€
1069€

SIEMENS CM585AGS0

PRÉCHAUFFAGE RAPIDE: LA VIE SANS ATTENDRE

5 puissances, 15 programmes automatiques cookControl15, boutons rétroéclairés, puissance réglable jusqu'à 900 watts, nettoyage par hydrolyse,, coupure de sécurité du four, sécurité enfants, inox, inox, 1 grille, commande frontale. Dim. L59.40 x P57 x H45.40 cm.

47 L
CLASSE A+
MULTIFONCTION CHALEUR TOURNANTE
PORTE FROIDE



1109€
+ éco-part 10€
1119€

SIEMENS CB675GBS3

FOUR COMPACT

ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair, préconisation de température, affichage de la température, contrôle optique de la montée en température, programmes automatiques, fonction Sabbat, préchauffage Booster, inox. Dim. L59.40 x P54.80 x H45.50 cm.

MICRO-ONDES ENCASTRABLES 38 CM



929€
+ éco-part 3€
932€

SIEMENS BE634LGS1

PORTE LATÉRALE, CHARNIÈRE À GAUCHE

programmateur électronique, 10 programmes automatiques, 5 niveaux de puissance, commandes TouchControl, écran tactile 2,8, éclairage LED, minuterie 90 mn, cavité inox, inox, 1 grille, 1 lèchefrite. Dim. L56 x P30 x H37 cm.



909€
+ éco-part 3€
912€

SIEMENS BF634RGS1

IDÉAL POUR INSTALLATION EN HAUTEUR

7 programmes automatiques, 5 puissances, commande par touches sensitives, éclairage LED, cavité intérieure en inox, horloge électronique, ouverture de la porte électronique, interrupteur au contact de la porte, ventilateur de refroidissement. Dim. L59.40 x P29.90 x H38.20 cm.



909€
+ éco-part 3€
912€

SIEMENS BF634LGS1

TECHNOLOGIE INVERTER

programmateur électronique, 7 programmes automatiques, 5 niveaux de puissance, commandes TouchControl, écran tactile 2,8, système Innowave, éclairage LED, charnière à gauche, inox. Dim. L56 x P30 x H36.20 cm.



549€
+ éco-part 3€
552€

SIEMENS BE555LMS0

COOKCONTROL 8

7 programmes automatiques, 5 niveaux de puissance, commandes touchControl, fonction mémoire, horloge électronique, éclairage Led, ouverture latérale, charnières à gauche, plateau tournant 31,5 cm, cavité inox, noir/inox. Dim. L56 x P55 x H38 cm.



509€
+ éco-part 3€
512€

SIEMENS BF555LMS0

COOKCONTROL7

niche 38 cm, 8 programmes automatiques, 5 niveaux de puissance, commandes touchControl, fonction mémoire, horloge électronique, éclairage Led, ouverture latérale, charnières à gauche, plateau tournant 31,5 cm, cavité inox, noir/inox. Dim. L56 x P55 x H38 cm.



509€
+ éco-part 3€
512€

SIEMENS BF555LMW0

COOKCONTROL7 : RESULTATS DE CUISSON PARFAITS

touchControl, cookControl7 : programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits, éclairage LED : efficace et économique, horloge électronique, charnières à gauche, plateau 31.5 cm, fonction mémoire, coupure automatique du four. Dim. L36.90 x P32.80 x H20.80 cm.



439€
+ éco-part 3€
442€

SIEMENS BF550LMR0

OUVERTURE LATÉRALE

5 niveaux de puissance, commandes mécaniques, interrupteur au contact de la porte, charnières à gauche, éclairage intérieur, plateau tournant 31,5 cm, cavité inox, noir/inox. Dim. L56 x P55 x H38 cm.



369€
+ éco-part 3€
372€

SIEMENS BF520LMR0

PUISSANCE JUSQU'À 800 W

90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W, coupure automatique du four, charnières à gauche, interrupteur au contact de la porte, interrupteur au contact de la porte, inox, 5 niveaux de puissance, diam. plateau 25.5 cm, plateau tournant, porte latérale. Dim. L59.40 x P31.70 x H38.20 cm.



319€
+ éco-part 3€
322€

SIEMENS BF523LMB3

PROGRAMME HUMIDCLEAN

7 programmes automatiques cookControl7, 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W, electronique, programme humidClean ? vaporiser de l'eau dans la cavité pour un nettoyage facile, eclairage LED, 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes. Dim. L49.50 x P33.50 x H38.20 cm.

MACHINE À CAFÉ ET TIROIRS

MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE



2319€
+ éco-part 0,30€
2319 30 €

SIEMENS CT636LES6

HOME CONNECT: CONTRÔLE À DISTANCE

système de chauffage SensoFlow, préparation en une touche, température du café réglable, filtre à eau Brita, fonction MyCoffee, hauteur d'écoulement réglable, préparation simultanée de deux boissons en une seule touche. Dim. L55.80 x P35.60 x H44.90 cm.

TIROIRS CHAUFFANTS



659€
+ éco-part 5€
664€

SIEMENS BI630CNS1

FONCTION PUSH/PULL : OUVERTURE AISÉE DU TIROIR SANS POIGNÉE

tiroir chauffant inox, encastrable, capacité maximal 64 tasses expresso ou 12 assiettes (26 cm), fonction push-pull , rails télescopiques sortie totale. Dim. L550 x P560 x H140 cm.



549€
+ éco-part 5€
554€

SIEMENS BI510CNR0

FONCTION PUSH PULL : OUVERTURE FACILE

chargement jusqu'à 15 kg, max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26 cm), possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, levage de pâte, cuisson à basse température. Dim. L56 x P55 x H14 cm.

TIROIRS NON CHAUFFANTS



399€

SIEMENS BI630ENS1

FONCTION PUSH PULL : OUVERTURE FACILE

tiroir non chauffant, inox, fond anti-dérapant, système push-pull (sans poignée). Dim. L59.40 x P50 x H14 cm.

SIEMENS

Le meilleur du goût et de la flexibilité



Les tables



flexMotion* : partout à la bonne place
flexMotion mémorise les réglages de puissance et de temps de tous les récipients. Si ces derniers sont déplacés sur la table, les réglages sont transférés automatiquement sur la nouvelle zone de cuisson après confirmation.



flexInduction Plus* : la table qui sait s'adapter
Grâce à ses inducteurs additionnels situés au milieu de la table, si un plat est plus grand que la zone de cuisson, cette dernière s'agrandit automatiquement.



fryingSensor Plus* : plus rien ne brûle
Après sélection des réglages, les capteurs situés dans la table de cuisson mesurent la température de la poêle et, une fois celle-ci atteinte, un signal est émis pour disposer les aliments dans la poêle et la chaleur est maintenue pendant toute la cuisson.



powerMove Plus* : une température qui bouge avec la casserole
powerMove Plus permet un réglage de puissance facile et pratique grâce à des réglages pré-enregistrés et adaptés aux étapes de la cuisson. De la cuisson à haute température à l'avant jusqu'au maintien au chaud des plats à l'arrière en passant par une température idéale pour la cuisson, chaque zone est activée en déplaçant l'ustensile de cuisson sur la zone flexible.

*Selon modèle.

TABLES ASPIRANTES

TABLE ASPIRANTE

ZONE MODULABLE

7400 W

4 INDUCTION



3049 €

+ éco-part 5€

3054 €

SIEMENS EX875LX67E

FLEXINDUCTION & HOME CONNECT

s, kit recyclage inclus, , minuterie avec coupure automatique, larg. 80 cm, 4 foyer(s), 622 m3/h, 74 dB, energie B, 4 filtres clean air et un raccord au vide sanitaire, contrôle intuitif powerMove. Dim. L81.20 x P52 x H22.30 cm.

ZONE MODULABLE

7400 W

4 INDUCTION



3019 €

+ éco-part 5€

3024 €

SIEMENS EX875LX57E


FLEXINDUCTION: ZONES QUI S'ADAPTE À LA TAILLE DES CASSEROLES

encastrement standard, 4 foyer(s), convertible, 500 m3/h, 69 dB, energie B, système de commandes à l'avant, 17 positions de réglage, 2 zones de cuisson flexible, démarrage rapide, fonction maintien au chaud, minuterie. Dim. L81.20 x P52 x H22.30 cm.

ZONE MODULABLE

7400 W

4 INDUCTION



2519 €

+ éco-part 5€

2524 €

SIEMENS ED851FQ15E

TABLE DE CUISSON AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE

4 foyer(s), powerBoost sur chaque foyer, témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux, Affichage de la consommation énergétique. Dim. L75 x P49 x H22.30 cm.

inductionAir Plus : les tables aspirante toujours plus discrètes

climate Control Sensor


Le climateControl* intégré dans la hotte ajuste automatiquement la puissance de la hotte pour aspirer dès leur apparition toutes les odeurs indésirables et les particules de graisse.

iQdrive

Grâce à leur moteur à induction iQdrive, ces tables aspirantes sont aussi puissantes que silencieuses.

10 ans Garantie moteur iQdrive


Leur moteur iQdrive est garanti 10 ans.
La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site Siemens. Toutes les conditions d'application de la garantie sont disponibles sur :
siemens-home.bsh-group.fr/garantie10ans.



Un filtre à graisse facile à détacher et à nettoyer et un réservoir de liquide lavable au lave-vaisselle.

- Toutes les parties du filtre à graisse sont facilement et directement accessibles par le dessus.
- 3 niveaux de sécurité en cas de débordement des liquides pour une meilleure protection et jusqu'à 2 litres de récupération possible.


FLEXINDUCTION 90 CM



SIEMENS EX975LXC1F

3 ZONES FLEXINDUCTION

5 foyer(s), 3 zones modulables, table verre, powerBooster sur chaque foyer, Frying sensor plus pour les poêles, fonctions Quickstart, Re-start, 3 puissances pré-définies powerMove Plus, affichage de la consommation reconnaissance récipients. Dim. L88 x P49.50 cm.




SIEMENS EX275FXB1E

2 ZONES FLEXINDUCTION ÉQUIPÉES DE 4 INDUCTEURS

4 foyer(s), 2 zones modulables, table verre, fonction Quickstart, Re-start, touche nettoyage, affichage de la consommation, témoin de chaleur résiduelle 2 niveaux, reconnaissance récipients, commande TouchSlider, 17 positions de cuisson. Dim. L88 x P33 x H5.10 cm.

FLEXINDUCTION 80 CM




SIEMENS EX851LYC1F

POWERMOVE

4 foyer(s), commande Dual LightSlider, 2 zones flexInduction Plus, frying Sensor Plus, QuickStart, affichage de la consommation d'énergie, 17 positions de réglage, PowerBoost sur chaque foyer, reconnaissance casserole, sécurité surchauffe. Dim. L80.20 x P52.20 x H5.10 cm.

FLEXINDUCTION 80 CM



SIEMENS EX851LVC1F

POWERBOOST : PRECHAUFFAGE ULTRA RAPIDE

5 foyer(s), 1 zone de cuisson flexInduction, fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles, fonction quickStart : détection automatique des récipients, fonction reStart, powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Dim. L80.20 x P52.20 x H5.10 cm.



SIEMENS EX851FEC1F

COMMANDES TOUCHSLIDER

4 foyer(s), zone gauche Flexinduction, Foyer central double zone, fonction QuickStart, Re-Start, affichage consommation, témoin chaleur résiduelle 2 niveaux, reconnaissance récipients, commandes sensitives TouchSlider, timer sur chaque foyer. Dim. L49 x P75 x H5.10 cm.

FLEXINDUCTION 60 CM




SIEMENS EX659FEB1F

BANDEAU DE COMMANDE TOUCHSLIDER

4 foyer(s), 1 zone de cuisson flexInduction, fonction QuickStart :détection automatique des récipients, fonction Re-Start, affichage de la consommation énergétique, Powerboost et timer sur chaque foyer, touche nettoyage, sécurité surchauffe. Dim. L59.20 x P52.20 x H5.10 cm.


FLEXINDUCTION 60 CM



SIEMENS EX652FEB1F

POWER INDUCTION: RAPIDE, SURE, FACILE A NETTOYER


4 foyer(s), tension : 220-240 V, fréquence : 50 - 60 Hz, affichage digital, commande touchSlider, fonction PowerBoost, 1 zone de cuisson flexInduction, fonction QuickStart, fonction Re-Start, 17 positions de réglage, timer sur chaque foyer, blanc. Dim. L59.20 x P52.20 x H5.10 cm.



SIEMENS EX651FXC1E

COMMANDES TOUCHSLIDER

4 foyer(s), 2 zones modulables, fonction Quickstart, Re-start, affichage consommation, témoin chaleur résiduelle 2 niveaux, reconnaissance récipients, commandes sensitives, 17 positions de cuisson, timer sur chaque foyer, sécurité surchauffe. Dim. L56 x P49 x H5.10 cm.



SIEMENS EX651FEB1F

COMMANDES TOUCHSLIDER

4 foyer(s), zone gauche Flexinduction, fonction Quickstart, Re-start, affichage consommation, témoin chaleur résiduelle 2 niveaux, reconnaissance récipients, commandes sensitives, 17 positions de cuisson, timer sur chaque foyer. Dim. L56 x P49 x H5.10 cm.


TABLES INDUCTION

COMBIINDUCTION 80 CM

ZONE MODULABLE

7400 W

4 INDUCTION



969€
+ éco-part 5€
974€

SIEMENS ED851FSB5E

FONCTION POWERBOOST: PRECHAUFFAGE RAPIDE

4 foyer(s), affichage digital, commande touchSlider, une zone extensible combiZone, fonction QuickStart, fonction ReStart, powerMove : 2 puissances prédéfinies, affichage de la consommation énergétique, 17 positions de réglage. Dim. L80.20 x P52.20 x H5.10 cm.

COMBIINDUCTION 70 CM

ZONE MODULABLE

6900 W

4 INDUCTION



859€
+ éco-part 5€
864€

SIEMENS ED731FSB5F

FONCTION POWERMOVE


4 foyer(s), zone extensible CombiZone, affichage de la consommation énergétique, reconnaissance casserole, fonction gestion énergétique, commande TouchSlider, affichage digital, 17 positions de cuisson, timer sur chaque foyer. Dim. L71 x P52.20 x H5.10 cm.

COMBIINDUCTION 60 CM

ZONE MODULABLE

6900 W

4 INDUCTION



819€
+ éco-part 5€
824€


SIEMENS ED651FSB5E

POWERMOVE, 2 PUISSANCES PRÉ-DÉFINIES

4 foyer(s), zone combiZone, fonction QuickStart, ReStart, powerBoost et timer sur chaque foyer, témoin de chaleur résiduelle 2 niveaux, reconnaissance récipients, touche nettoyage, commande touchSlider, affichage digital. Dim. L56 x P49 x H5.10 cm.

6900 W

4 INDUCTION



729€
+ éco-part 5€
734€

SIEMENS ED61RBSB6E


FONCTION POWERBOOST : 50% DE PUISSANCE EN PLUS

60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles, Design Sans cadre, Flexibilité des zones de cuisson, combiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone. Dim. L56 x P5.10 x H50 cm.

ZONE MODULABLE

4600 W

4 ELECTRIQUE



640€
+ éco-part 5€
645€

SIEMENS EE651BPB1E


TOUCHE COMBIZONE: UNE GRANDE ZONE DE CUISSON

4 foyer(s), 3700, 17 positions de réglage, powerBoost, démarrage rapide quickStart,, bandeau TouchControl, affichage digital, témoin de chaleur résiduelle, vitrocéramique, noir, commande frontale. Dim. L59.20 x P52.20 x H5.10 cm.

ZONE MODULABLE

4600 W

4 INDUCTION



619€
+ éco-part 5€
624€

SIEMENS EE611BPB5E

FONCTION POWERBOOST: 50 % DE PUISSANCE EN PLUS

espace pour 4 casseroles ou poêles, Flexibilité des zones de cuisson, combiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone. Dim. L56 x P5.10 x H50 cm.

INDUCTION 60 CM




699€
+ éco-part 5€
704€

SIEMENS EH631BJB6E

FONCTION POWERBOOST: 50 % DE PUISSANCE EN PLUS

espace pour 3 casseroles ou poêles Design Devant biseauté Flexibilité des zones de cuisson Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW) Zone de cuisson arrière droite : 145 mm . Dim. L56 x P5.10 x H50 cm.



689€
+ éco-part 5€
694€

SIEMENS EH631BEB6E

FONCTION QUICKSTART: DÉTECTION DES RÉCIPIENTS

espace pour 4 casseroles ou poêles Design Devant biseauté Flexibilité des zones de cuisson Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW) Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm. Dim. L56 x P5.10 x H50 cm.



589€
+ éco-part 5€
594€

SIEMENS EU63KBJB5E

POWERBOOST: 50 % DE PUISSANCE EN PLUS

espace pour 3 casseroles ou poêles Design Devant biseauté Flexibilité des zones de cuisson Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW) Zone de cuisson arrière droite : 145 mm . Dim. L56 x P5.10 x H50 cm.



579€
+ éco-part 5€
584€

SIEMENS EU611BJB5E

POWERBOOST: 50 % DE PUISSANCE EN PLUS

espace pour 3 casseroles ou poêles, Design Sans cadre, Flexibilité des zones de cuisson, Confort d'utilisation Commande touchControl (+/-), quickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement. Dim. L56 x P5.10 x H50 cm.



569€
+ éco-part 5€
574€

SIEMENS EU611BEB5E

ARRÊT RAPIDE DES ZONES DE CUISSON

espace pour 4 casseroles ou poêles Design Sans cadre Flexibilité des zones de cuisson Zone de cuisson avant gauche : 180 mm. Dim. L56 x P5.10 x H50 cm.

VITROCÉRAMIQUE 60 CM




399€
+ éco-part 5€
404€

SIEMENS ET61RBKB8E

MINUTERIE AVEC COUPURE AUTOMATIQUE

3 foyer(s), témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux, commande touchControl, 17 positions de cuisson, sécurité enfants, fonction ReStart, quickStop, noir, revêtement vitrocéramique, foyer principal 21 cm, sécurité surchauffe. Dim. L59.20 x P52.20 x H4.50 cm.



369€
+ éco-part 5€
374€


SIEMENS ET61RBEB8E

SECURITE ENFANTS MAXIMUM

4 foyer(s), 2.2 kw, témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux, touchControl, 17 positions de cuisson, sécurité enfants, fonction ReStart, quickStop, noir, revêtement vitrocéramique. Dim. L59.20 x P52.20 x H4.50 cm.

TABLES GAZ VERRE

GAZ VERRE GRANDE LARGEUR



11500 W

5 GAZ

859€
+ éco-part 5€
864€

SIEMENS EP9A6QB90

TECHNOLOGIE STEPFLAME

5 foyer(s), table gaz verre noir 90 cm, Semi-fleur de plan, 5 brûleurs dont Wok 4 kW, Technologie stepFlame, Allumage électrique une main, Sécurité thermocouple, Nettoyage facile, Supports individuels en fonte. Dim. L91.50 x P52 x H4.50 cm.



11500 W

5 GAZ


729€
+ éco-part 5€
734€

SIEMENS EP7A6QB20

TECHNOLOGIE STEPFLAME

5 foyer(s), wok, technologie StepFlame, allumage électrique une main, sécurité gaz par thermocouple, nettoyage facilité, supports individuels en fonte, équipé pour le gaz naturel, injecteurs pour butane/propane livrés avec l'appareil, noir. Dim. L75.20 x P52 x H4.50 cm.

GAZ VERRE 60 CM



7400 W


4 GAZ

589€
+ éco-part 5€
594€

SIEMENS EP6A6PB20

GRILLES FONTE

encastrement standard, 4 foyer(s), 7400 W, 9 niveaux de puissance réglables avec précision, allumage électrique une main, sécurité gaz par thermocouple, nettoyage facilité, supports individuels en fonte, équipé pour le gaz naturel. Dim. L59 x P52 x H4.50 cm.



8000 W

3 GAZ

559€
+ éco-part 5€
564€

SIEMENS EP6A6CB20

TABLE SEMI-AFFLEURANTE

3 foyer(s), foyer gauche Wok 4000 W, technologie stepFlame 9 niveaux de puissance, allumage "1 main", supports individuels en fonte, équipé pour le gaz naturel (20 mbar), injecteurs butane/propane fournis, commandes boutons. Dim. L48 x P56 x H4.50 cm.

MIXTE 60 CM



7400 W

4 GAZ

379€
+ éco-part 5€
384€

SIEMENS EO6B6PB10

ALLUMAGE "1 MAIN"

4 foyer(s), 3000 W, brûleur rapide, verre, supports émaillés, commande manettes, sécurité gaz thermocouple, noir. Dim. L49 x P56 x H4.50 cm.



5700 W

3 GAZ

1 ELECTRIQUE

379€
+ éco-part 5€
384€

SIEMENS EO6B6YB10

DESIGN INOX

4 foyer(s), allumage une main, sécurité gaz par thermocouple, supports émaillés, équipé pour le gaz naturel, injecteurs pour butane/propane, noir, revêtement verre, commande latérale. Dim. L49 x P56 x H4.50 cm.

DOMINO INDUCTION

ZONE MODULABLE

3700 W

2 RADIANT



779€
+ éco-part 5€
784€

SIEMENS EX375FXB1E

ZONE DE CUISSON TOTALE 21 X 40 CM

largeur 30 cm, 2 foyer(s), fonction Quickstart, Re-start, touche nettoyage, reconnaissance récipients, témoin chaleur résiduelle 2 niveaux, bandeau TouchSlider, affichage digital, 17 positions de cuisson, timer sur chaque foyer, sécurité enfants. Dim. L27 x P49 x H5.10 cm.

3700 W

2 ELECTRIQUE



679€
+ éco-part 5€
684€

SIEMENS EH375FBB1E

POWERINDUCTION DE SIEMENS: RAPIDE, SÛRE ET FACILE À NETTOYER

encastrement standard, 2 foyer(s), 17 positions de réglage, powerBoost: chauffe plus rapidement, démarrage rapide, minuterie, fonction de gestion d'énergie, limitation de durée, témoin de chaleur résiduelle, sécurité enfants, verrou, noir. Dim. L30.20 x P52 x H5.10 cm.

DOMINO GAZ

6100 W

1 GAZ



659€
+ éco-part 5€
664€


SIEMENS ER3A6AB70

TECHNOLOGIE STEPFLAME: AJUSTEZ PRÉCISÉMENT LA FLAMME

1 foyer(s), supports casseroles lavables au lave-vaisselle, boutons ergonomiques, anneau pour wok inclus, revêtement vitrocéramique, allumage intégré, commande frontale, thermocouple. Dim. L30.20 x P52 x H5.90 cm.

4700 W

2 GAZ



549€
+ éco-part 5€
554€

SIEMENS ER3A6BB70

TECHNOLOGIE STEPFLAME: UNE FLAMME PARFAITEMENT CONTRÔLÉE

2 foyer(s), 2800, 4700 W, supports lavables au lave-vaisselle, supports multiples en fonte, table à gaz compatible avec le biométhane, noir, revêtement vitrocéramique, allumage intégré, témoin de chaleur résiduelle. Dim. L30.20 x P52 x H4.70 cm.

DOMINO TEPPAN YAKI

1900 W

1 ELECTRIQUE



1819€
+ éco-part 5€
1824€

SIEMENS ET475FYB1E

SURFACE DE CUISSON INOX

largeur 40 cm, 1 foyer(s), fonction Re-start, témoin chaleur résiduelle, témoin de chauffe, couvercle en verre, bandeau TouchSlider, affichage digital, sécurité surchauffe, sécurité enfants. Dim. L36 x P49 x H5.50 cm.

SIEMENS

La performance est dans l'air



Les hottes

La cuisine au niveau supérieur : climateControl*
Les capteurs climateControl détectent la fumée, les vapeurs et les odeurs pendant la cuisson et ajustent la puissance d'extraction en conséquence. En fin de cuisson, la hotte continue à fonctionner à faible puissance jusqu'à ce que les odeurs aient disparu, avant de se couper automatiquement.

Puissant et silencieux : moteur iQdrive.*
Le moteur à induction iQdrive est étonnamment puissant et incroyablement silencieux. Grâce au powerBoost et à l'ouverture du rabat* en cas d'excès de vapeur ou lors de la cuisson de viandes ou de poissons, le taux d'extraction peut être renforcé.
Les moteurs iQdrive sont garantis 10 ans.
La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site Siemens.

Pour en savoir plus :
siemens-home.bsh-group.fr/garantie10ans

*Selon modèle.

HOTTE DE PLAFOND 90 CM

3 VITESSES
61 DB
ENERGIE B



1749€
+ éco-part 5€
1754€

SIEMENS LR96CAQ50

HOME CONNECT : PILOTAGE À DISTANCE

groupe de plafond, puissance max. 734 m3/h, largeur 90 cm, fonctionnement En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option), moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation, home Connect. Dim. L88.60 x P48.50 x H18.90 cm.

HOTTE ÎLOT 90 CM

353 M3/H
3 VITESSES
54 DB
ENERGIE A+



1249€
+ éco-part 5€
1254€

SIEMENS LF98BIP50

MOTEUR IQDRIVE: PERFORMANT ET SILENCIEUX

puissance max. 457 m3/h, largeur 90 cm, convertible, touchControl, affichage 7 segments, clapet anti-retour, appareil extra silencieux, position intensive, mode arrêt différé, eclairage LED, puissance 12 W, booster, commande frontale, 3 filtre(s). Dim. L89.80 x P60 x H4.60 cm.

HOTTE INCLINÉE 90 CM

5 VITESSES
67 DB
ENERGIE A+



1149€
+ éco-part 5€
1154€

SIEMENS LC98KLP60

ULTRA SILENCIEUX

inclinée, puissance max. 840 m3/h, largeur 90 cm, convertible, iQdrive, 2x7 segments, touchControl, aspiration périmétrale, positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes, booster temporisé. Dim. L89 x P49.90 x H32.30 cm.

HOTTE INCLINÉE 80 CM

4 VITESSES
65 DB
ENERGIE A



959€
+ éco-part 5€
964€

SIEMENS LC87KHM20

HAUT NIVEAU D'EXTRACTION

inclinée, puissance max. 680 m3/h, largeur 80 cm, mode évacuation ou recyclage, touches variateur de puissance, commande touchControl, aspiration périmétrale, éclairage LED 2x3W, 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle. Dim. L80 x P49.90 x H32.30 cm.

HOTTES INCLINÉE 80 CM

3 VITESSES
65 DB
ENERGIE A



939€
+ éco-part 5€
944€

SIEMENS LC87KHM60

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

inclinée, puissance max. 680 m3/h, largeur 80 cm, évacuation ou recyclage, 1 moteur, commande touchControl, conso. annuelle 51 kWh, classes A/A/C, 2 filtres métalliques lavables, verre noir. Dim. L80 x P49.90 x H92.80 cm.

399 M3/H
4 VITESSES
60 DB
ENERGIE B



799€
+ éco-part 5€
804€

SIEMENS LC87KEM60

UNE UTILISATION SIMPLE AVEC TOUCHCONTROL

inclinée, puissance max. 669 m3/h, largeur 80 cm, convertible, commandes touchControl, aspiration périmétrale, positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes, eclairage LED, puissance 6 W. Dim. L80 x P43.40 x H29.60 cm.

HOTTES BOX

HOTTES BOX 90 CM

5 VITESSES
55 DB
ENERGIE A



809€
+ éco-part 5€
814€

SIEMENS LC97BHP50

FORT POUVOIR D'EXTRACTION ET SILENCIEUSE

box, puissance max. 718 m3/h, largeur 90 cm, moteur iQdrive, mode évacuation ou recyclage, commande touchControl avec affichage digital, ventilation automatique par intermittence, booster temporisé, variateur d'intensité lumineuse softLight. Dim. L90 x P50 x H4.60 cm.

450 M3/H
3 VITESSES
65 DB
ENERGIE B



689€
+ éco-part 5€
694€

SIEMENS LC97BHM50

HOTTE SILENCIEUSE

box, puissance max. 739 m3/h, largeur 90 cm, commande touchcontrol, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive, 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle, inox. Dim. L90 x P50 x H63.50 cm.

3 VITESSES
60 DB
ENERGIE B



609€
+ éco-part 5€
614€

SIEMENS LC96BHM50

TOUCHCONTROL AVEC AFFICHAGE DIGITAL

box, puissance max. 604 m3/h, largeur 90 cm, évacuation ou recyclage, 1 moteur, commande électronique, conso. 49 kWh/an, classe aspiration A, classe lumineuse A, classe filtration C, éclairage Led, dim. H63.5 x L90 x P50 cm.

3 VITESSES
70 DB
ENERGIE B



499€
+ éco-part 5€
504€

SIEMENS LC96BBC50

VISIBILITÉ ET ATMOSPHÈRE IDÉALES POUR CUISINER

box, puissance max. 619 m3/h, convertible, mécanique, clapet anti-retour, eclairage éclairage LED, 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle, inox, diam. buse 15cm. Dim. L90 x P50 x H5.30 cm.

HOTTES BOX 60 CM

5 VITESSES
60 DB
ENERGIE A



689€
+ éco-part 5€
694€

SIEMENS LC67BHP50

EXTRACTION SILENCIEUSE ET PERFORMANTE DES VAPEURS

box, puissance max. 674 m3/h, largeur 60 cm, moteur iQdrive, mode évacuation ou recyclage, commande touchControl avec affichage digital, Booster temporisé, variateur d'intensité lumineuse softLight, éclairage LED 2x3W. Dim. L60 x P50 x H4.60 cm.

HOTTES TÉLESCOPIQUES

3 VITESSES
53 DB
ENERGIE A



739€
+ éco-part 5€
744€

SIEMENS LI97SA531

MOTEUR IQDRIVE : PERFORMANT ET SILENCIEUX

groupe meuble haut, puissance max. 397 m3/h, largeur 90 cm, fonctionnement En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option), moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation, touches, variateur de puissance. Dim. L52.40 x P29 x H38.50 cm.

392 M3/H
3 VITESSES
53 DB
ENERGIE A



709€
+ éco-part 5€
714€

SIEMENS LI67RA561

MOTEUR IQDRIVE: PERFORMANT ET SILENCIEUX

puissance max. 717 m3/h, largeur 60 cm, convertible, clapet anti-retour, variateur d'intensité lumineuse softLight, témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif, arrêt différé, eclairage LED, puissance 6 W, booster, 2 filtre(s). Dim. L59.80 x P29 cm.

3 VITESSES
67 DB
ENERGIE B



379€
+ éco-part 5€
384€

SIEMENS LI64MB521

ÉCLAIRAGE LED

groupe meuble haut, puissance max. 389 m3/h, largeur 60 cm, fonctionnement en mode évacuation ou recyclage (avec kit option), démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé. Dim. L52.60 x P29 x H16.20 cm.

GROUPES FILTRANTS

630 M3/H
4 VITESSES
65 DB
ENERGIE C



629€
+ éco-part 5€
634€

SIEMENS LB88574

FORT POUVOIR D'EXTRACTION

puissance max. 730 m3/h, largeur 90 cm, mode évacuation ou recyclage, touches et variateur de puissance, éclairage LED 2x5W, 2 filtres à graisse métallique lavables au lave-vaisselle, inox. Dim. L83.60 x P26.40 x H41.80 cm.

560 M3/H
3 VITESSES
53 DB
ENERGIE C



589€
+ éco-part 5€
594€

SIEMENS LB57574

ECLAIRAGE ÉCONOMIQUE

puissance max. 615 m3/h, largeur 50 cm, mode évacuation ou recyclage, touches, variateur de puissance, éclairage LED 2x3W, 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle, inox. Dim. L49.60 x P26.40 x H41.80 cm.

302 M3/H
3 VITESSES
61 DB
ENERGIE D



259€
+ éco-part 5€
264€

SIEMENS LB53NAA30

VISIBILITÉ ET ATMOSPHÈRE IDÉALES POUR CUISINER

convertible, 1 moteur, clapet anti-retour, eclairage éclairage LED, puissance 2x3 W, 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle. Dim. L53.40 x P30 cm.






Toutes les options pour la conservation

Le froid

Conserver les aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps Avec les compartiments hyperFresh

	hyperFresh Premium 0°C : conserve jusqu'à 3x plus longtemps	hyperFresh Plus : conserve jusqu'à 2x plus longtemps	hyperFresh : conserve plus longtemps
Température	Réglage de la température des compartiments entre -1°C et 3°C.	Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.	Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.
Contrôle de l'humidité	Curseur permettant de choisir entre 3 taux d'humidité différents (pour les fruits, pour les légumes ou pour les deux).	Sélecteur permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents (un pour les fruits, l'autre pour les fruits et les légumes).	Curseur permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents (un pour les fruits, l'autre pour les fruits et les légumes).
Types de compartiments	**Zone sèche :** un compartiment avec un faible taux d'humidité, idéal pour viandes et poissons. **Zone humide :** une zone humide permettant une conservation optimale des fruits et légumes.	• Compartiments pour viandes et poissons • Compartiment pour fruits et légumes	• Compartiments pour viandes et poissons • Compartiment pour fruits et légumes
Vos avantages	Excellentes conditions de conservation pour vos fruits, légumes, viandes et poissons, grâce aux compartiments isolés et à une température constante proche de 0°C.	Des qualités de conservation optimales prévenant la perte d'humidité des aliments grâce notamment au compartiment hermétique pour les fruits et légumes.	Une meilleure qualité de conservation des aliments.
			

COMBINÉS 177.5 CM

VOL. TOTAL 270 L.
ENERGIE E
LOWFROST
216 KWH/AN



1089€
+ éco-part 18€
1107€

SIEMENS KI87VVFE1

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 178 cm, réfrigérateur 200 l., congélateur 70 l., cong. 3.2 kg/24h, auto. 12 h, classe clim. SN-ST, 35 dB, fixation de porte à pantographe, 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité, éclairage LED dans le réfrigérateur. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

VOL. TOTAL 267 L.
ENERGIE E
LOWFROST
229 KWH/AN



1039€
+ éco-part 18€
1057€

SIEMENS KI86VVSE0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 183 l., congélateur 84 l., cong. 4.2 kg/24h, auto. 9 h, classe clim. SN-ST, fixation de porte par glissières, système autoAirflow, éclairage LED dans le réfrigérateur, super-congélation avec arrêt automatique. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

VOL. TOTAL 265 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
CONGÉL. LOWFROST
282 KWH/AN



999€
+ éco-part 18€
1017€

SIEMENS KI86V5SF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 182 l., congélateur 83 l., 4 étoiles, cong. 4 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 39 dB, 4 clayette(s), clayettes verre, 3 balconnets, balconnets plastique, 3 tiroirs, 1 bac FreshBox, indicateur Leds, eclairage Leds. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

VOL. TOTAL 267 L.
ENERGIE F
LOW FROST
286 KWH/AN



999€
+ éco-part 18€
1017€

SIEMENS KI86VNSF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 183 l., congélateur 84 l., 4 étoiles, cong. 4 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 1 MultiBox, affichage led, éclairage led. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

1 PORTE 177.5 CM

VOL. TOTAL 286 L.
ENERGIE F
NO FROST
209 KWH/AN



1259€
+ éco-part 18€
1277€

SIEMENS KI82LADF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 178 cm, réfrigérateur 252 l., congélateur 34 l., 4 étoiles, cong. 3 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 36 dB, dégivrage automatique, 5 clayette(s), clayettes verre, 5 balconnets, balconnets plastique, 1 compartiment HyperFresh, digital. Dim. L55.80 x P54.50 x H177.20 cm.

VOL. TOTAL 319 L.
ENERGIE E
VENTILÉ
116 KWH/AN



1229€
+ éco-part 18€
1247€

SIEMENS KI81RADE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 178 cm, réfrigérateur 319 l., classe clim. SN-T, 37 dB, 7 clayette(s), clayettes verre, 6 balconnets, balconnets plastique, digital, 1 moteur, porte réversible, régulation électronique de la température, 7 clayettes verre, 1 rack bouteilles. Dim. L55.80 x P54.50 x H177.20 cm.

VOL. TOTAL 319 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
116 KWH/AN



1129€
+ éco-part 18€
1147€

SIEMENS KI81RVFF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 178 cm, réfrigérateur 319 l., classe clim. SN-T, 37 dB, dégivrage automatique, 7 clayette(s), clayettes verre, balconnets plastique, 2 bacs FreshBox, digital, eclairage Leds, 1 moteur, porte réversible, régulation électronique de la température. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES

COMBINÉ 158 CM

VOL. TOTAL 232 L.
ENERGIE F
LOWFROST
212 KWH/AN



1009€
+ éco-part 18€
1027€

SIEMENS KI77VVSF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

réfrigérateur 169 l., congélateur 63 l., cong. 3 kg/24h, auto. 26 h, classe clim. SN-T, 38 dB, freshSense : température constante par technologie de capteursintelligents, fixation de porte par glissières, éclairage LED dans le réfrigérateur. Dim. L56 x P55 x H158 cm.

1 PORTE 158 CM

VOL. TOTAL 248 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
196 KWH/AN



1299€
+ éco-part 18€
1317€

SIEMENS KI72LADE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

réfrigérateur 214 l., congélateur 34 l., cong. 3 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 36 dB, dégivrage automatique, freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents, éclairage LED dans le réfrigérateur. Dim. L56 x P55 x H158 cm.

1 PORTE 140 CM

VOL. TOTAL 222 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
124 KWH/AN



1289€
+ éco-part 18€
1307€

SIEMENS KI51FADE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 140 cm, réfrigérateur 222 l., classe clim. SN-T, fixation de porte à pantographe, Commande sensitive touchControl: régulation électronique avec affichage digital de la température. Dim. L55.80 x P54.50 x H139.70 cm.

1 PORTE 122.5 CM

VOL. TOTAL 187 L.
ENERGIE E
STATIQUE
CONGÉL. STATIQUE
147 KWH/AN



949€
+ éco-part 18€
967€

SIEMENS KI42LVFE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

confort et sécurité, Alarme sonore de porte ouverte, Design Sans poignée, Super-réfrigération avec arrêt automatique, Eclairage LED dans le réfrigérateur, 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, Rack à bouteilles chromé. Dim. L56 x P55 x H122.50 cm.

VOL. TOTAL 204 L.
ENERGIE E
STATIQUE
CONGÉL. N/C
101 KWH/AN



899€
+ éco-part 10€
909€

SIEMENS KI41RVFE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

fixation de porte à pantographe, Confort et sécurité Eclairage LED dans le réfrigérateur, Régulation électronique avec affichage LED de la température, Alarme porte réfrigérateur ouverte, Super-réfrigération avec arrêt automatique. Dim. L56 x P55 x H122.50 cm.

VOL. TOTAL 204 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
101 KWH/AN



829€
+ éco-part 10€
839€

SIEMENS KI41RNSE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 122 cm, réfrigérateur 204 l., classe clim. SN-ST, dégivrage automatique, 1 tiroir FreshBox, conservation freshBox, autoAirflow, FreshSense, éclairage Led, alarme porte ouverte, porte réversible, porte fixation glissière,. Dim. L56 x P54.80 x H122.10 cm.

SOUS PLAN 82 CM

VOL. TOTAL 123 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
140 KWH/AN



899€
+ éco-part 10€
909€

SIEMENS KU15LADF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 82 cm, réfrigérateur 108 l., congélateur 15 l., cong. 2 kg/24h, auto. 10 h, classe clim. SN-ST, 38 dB, dégivrage automatique, 1 freshBox, Grand tiroir coulissant, 2 clayettes en verre de securité, dont 1 réglables en hauteur. Dim. L60 x P55 x H82 cm.

VOL. TOTAL 137 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
92 KWH/AN



809€
+ éco-part 10€
819€

SIEMENS KU15RADF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 82 cm, classe clim. SN-ST, 38 dB, dégivrage automatique, porte à fermeture douce assistée softClose, éclairage LED dans le réfrigérateur, porte réversible, fixation de porte à pantographe, Entrée et sortie d'air par le socle, 1 freshBox. Dim. L60 x P55 x H82 cm.

CONGÉLATEUR INTÉGRABLE NO FROST 178 CM

VOL. TOTAL 211 L
ENERGIE F
NOFROST MULTIAIRFLOW
243 KWH/AN



1389€
+ éco-part 18€
1407€

SIEMENS GI81NACF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

cong. 20 kg/24h, auto. 22 h, alarme sonore de température, Alarme visuelle, commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

CONGÉLATEUR INTÉGRABLE NO FROST 122.5 CM

VOL. TOTAL 127 L
ENERGIE E
NO FROST
188 KWH/AN



1209€
+ éco-part 18€
1227€

SIEMENS GI41NACE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

cong. 20 kg/24h, auto. 23 h, classe clim. SN-T, 36 dB, fixation de porte à pantographe, régulation électronique avec affichage digital de la température, alarme sonore de température, alarme visuelle, 1 compartiment à porte abattante. Dim. L55.80 x P54.50 x H122.10 cm.

CONGÉLATEUR SOUS PLAN 88 CM

VOL. TOTAL 97 L
ENERGIE E
FROID STATIQUE
157 KWH/AN



959€
+ éco-part 18€
977€

SIEMENS GI21VADE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

cong. 8 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-T, 36 dB, fixation de porte à pantographe, régulation électronique avec affichage LED de la température, super-congélation avec arrêt automatique, 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox. Dim. L55.80 x P54.50 x H87.40 cm.

CONGÉLATEUR SOUS PLAN 82 CM

VOL. TOTAL 98 L
ENERGIE F
FROID STATIQUE
184 KWH/AN



969€
+ éco-part 10€
979€

SIEMENS GU15DADF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

cong. 12 kg/24h, auto. 23 h, classe clim. SN-ST, alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur, contrôle mécanique de la température, fixation de porte à pantographe, 3 tiroirs transparents, blanc. Dim. L60 x P55 x H82 cm.

POSE LIBRE - SIDE BY SIDE BLACKSTEEL

VOL. TOTAL 346 L
ENERGIE E
FROID STATIQUE
112 KWH/AN



1249€
+ éco-part 18€
1267€

SIEMENS KS36VAXEP

COMPARTIMENT HYPERFRESH

classe clim. SN-T, 39 dB, dégivrage automatique, freshSense : température constante par technologie de capteursintelligents, filtre anti odeurs et antibactérien airFresh, éclairage LED, alarme sonore de porte ouverte, porte réversible. Dim. L60 x P65 x H186 cm.

POSE LIBRE - CONGÉLATEUR BLACKSTEEL

VOL. TOTAL 242 L
ENERGIE E
NOFROST MULTIAIRFLOW
237 KWH/AN



1329€
+ éco-part 18€
1347€

SIEMENS GS36NAXEP

FABRIQUE DE GLAÇONS ICETWISTER AMOVIBLE

cong. 20 kg/24h, auto. 25 h, éclairage LED, Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur, commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température. Dim. L60 x P65 x H186 cm.

SIEMENS

L'innovation au service de la performance



Le lavage

glassZone

Grâce à la nouvelle zone hydraulique **glassZone***, même les verres les plus précieux peuvent être lavés au lave-vaisselle en toute tranquillité. Six buses intégrées assurent une distribution d'eau continue mais en douceur permettant ainsi un lavage en profondeur sans abimer les verres délicats et fragiles.

autoOpen dry

Séchage doux grâce à la fonction autoOpen dry : la porte s'ouvre automatiquement et délicatement à la fin du cycle de séchage, pour un séchage naturel de la vaisselle, sans consommation d'énergie supplémentaire.

varioSpeed Plus

varioSpeed Plus à la demande, pour un cycle jusqu'à 3 fois plus rapide. varioSpeed permet d'activer le rinçage express à tout moment, même lorsque le cycle est en cours – de chez soi ou à distance en utilisant l'application Home Connect.

01:08
timeLight

Le lave-linge Siemens tout intégrable est parfois si silencieux que l'on se demande si le cycle est encore en cours. Grâce au modèle avec timeLight, en un coup d'oeil, vous avez accès aux informations sur le cycle de lavage en cours : programme, phase du cycle, temps restant etc. Cette technologie innovante fonctionne avec tous types de sols, qu'ils soient sombres ou blancs.

waterPerfect

waterPerfect : des résultats irréprochables pour toutes les charges de linge, avec le moins d'eau possible.
Les lave-linge Siemens sont équipés de capteurs de pression qui permettent d'adapter le volume d'eau en fonction de la charge de linge.

*Selon modèle.

GRANDE HAUTEUR 86.5 CM



14 COUVERTS
ENERGIE D
44 DB
9,2 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1089€
+ éco-part 8€
1097€

SIEMENS SX63HX61CE

HOMECONNECT: CONTRÔLE À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, 44 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, timeLight blanc : projection du temps restant au sol, échangeur thermique, aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, Système protectVerre. Dim. L60 x P55 x H86.50 cm.



13 COUVERTS
ENERGIE E
46 DB
959€
+ éco-part 8€
967€
8,9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

SIEMENS SX73HX42VE

VARIOSPEED PLUS À LA DEMANDE

conso eau 9.5 L/cycle, 94 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, infoLight bleu, échangeur thermique, aquaSensor qui reconnait le degré de salissure. Dim. L60 x P55 x H86.50 cm.

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 CM



14 COUVERTS
ENERGIE B
41 DB
9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1449€
+ éco-part 8€
1457€

SIEMENS SN87YX03CE

AQUASENSOR, CAPACITÉ VARIABLE AUTOMATIQUE

conso eau 9.5 L/cycle, 65 kWh/100 cycles, eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70°C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite, 8 programmes, ecran TFT couleur, home Connect : contrôle et diagnostic à distance. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.



14 COUVERTS
ENERGIE A
42 DB
9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1379€
+ éco-part 8€
1387€

SIEMENS SN85TX00CE

HOMECONNECT: CONTRÔLE & DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, 54 kWh/100 cycles, eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage), 8 programmes, inscriptions en texte clair, silence à la demande. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.



14 COUVERTS
ENERGIE C
42 DB
8,7 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1289€
+ éco-part 8€
1297€

SIEMENS SN75ZX48CE

SILENCE À LA DEMANDE (VIA HOME CONNECT)

classe niveau sonore B, conso eau 9.5 L/cycle, 75 kWh/100 cycles, 8 programmes, home Connect, inscription en texte clair sur la tranche, porte à glissières, technologie de séchage Zéolight, échangeur thermique, aquaSensor. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.



14 COUVERTS
ENERGIE D
42 DB
9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1249€
+ éco-part 8€
1257€

SIEMENS SN95EX56CE

HOMECONNECT: CONTRÔLE & DIAGNOSTIC À DISTANCE

classe niveau sonore B, conso eau 9.5 L/cycle, 85 kWh/100 cycles, 8 programmes, home Connect, inscriptions en texte clair sur la tranche, porte à glissières, échangeur thermique, autoOpen dry, aquaSensor, système protectVerre. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.



14 COUVERTS
ENERGIE C
41 DB
9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1239€
+ éco-part 8€
1247€

SIEMENS SN65ZX54CE

TECHNOLOGIE DE SÉCHAGE ZEOLITH®

conso eau 9.5 L/cycle, 75 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, timeLight blanc : projection du temps restant au sol, échangeur thermique, aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, glassZone (zone hydraulique). Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.



14 COUVERTS
ENERGIE D
39 DB
9,2 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ
1199€
+ éco-part 8€
1207€

SIEMENS SN85EX56CE

OPENASSIST: OUVERTURE PAR PRESSION DE LA PORTE

conso eau 9.5 L/cycle, 85 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, timeLight blanc : projection du temps restant au sol, openAssist : ouverture de porte push-pull, échangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto). Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 CM



SIEMENS SN65EX68CE

AUTOOPEN DRY: OUVERTURE DE PORTE AUTOMATIQUE

conso eau 9.5 L/cycle, 85 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, timeLight blanc : projection du temps restant au sol, échangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto). Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.



SIEMENS SN73HX60CE

VARIOSPEED

conso eau 9.5 L/cycle, 85 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, sideLight : éclairage lumineux bleu de fonctionnement sur le côté, échangeur thermique, aquaSensor qui reconnait le degré de salissure. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.



SIEMENS SN63HX60AE

TOUCHE "FAVOURITE"

conso eau 9.5 L/cycle, 84 kWh/100 cycles, appareil connecté avec Home Connect, programme varioSpeed Plus, touche "Favourite", aquaSensor, système protectVerre, auto 3 en 1, cuve inox, infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.



SIEMENS SN73HX48VE

VARIOSPEED PLUS: LAVAGE RAPIDE ET INTELLIGENT

larg. 60 cm, home Connect, porte à Glissières, tiroir à couverts dédié aux couverts et petits ustensiles, échangeur thermique, affichage temps restant, signal sonore fin de cycle, détection automatique de détergent, 1-24h, tiroir à couvert. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.



SIEMENS SN63HX42VE

MOTEUR IQDRIVE: SILENCIEUX ET PERFORMANT

larg. 60 cm, conso eau 9.5 L/cycle, 92 kWh/100 cycles, 6 programmes, 1-24h, tiroir à couvert, panier modulable, aquaStop, tiroir à couverts : 3éme niveau de chargement, panier ajustable, largeur 60 cm. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.



SIEMENS SN73IX88TE

OPTION VARIOSPEED

conso eau 9.5 L/cycle, 92 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, infoLight bleu, aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, Système protectVerre, Auto 3in1, VarioSpeed, Machine Care, Silence à la demande. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.



SIEMENS SN61HX08VE

HOMECONNECT: CONTRÔLE & DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, 94 kWh/100 cycles, 5 programmes dont Eco 50°C, Auto 45-65°C, options Demi charge, varioSpeed, départ différé 3-6-9 h, tiroir à couverts, panier supérieur rackMatic, infoLight bleu, conso./100 lavages 94 kWh. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.



SIEMENS SN61IX15TE

OPTION VARIOSPEED

conso eau 9.5 L/cycle, 92 kWh/100 cycles, inscriptions en texte clair, infoLight bleu, aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, Système protectVerre, Auto 3in1, SpoD VarioSpeed, Machine Care, Silence à la demande. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.



SIEMENS SN61IX12TE

OPTION VARIOSPEED

conso eau 10.5 L/cycle, 92 kWh/100 cycles, inscriptions en texte clair, infoLight bleu, aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, Système protectVerre, Auto 3in1, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Machine Care, Silence à la demande. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES 45 CM

10 COUVERTS
ENERGIE E
44 DB



8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

929€
+ éco-part 8€
937€

SIEMENS SR73HX76ME

HOMECONNECT: CONTRÔLE & DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, infoLight bleu, Affichage du temps restant, auto 3in1, échangeur thermique qui protège la vaisselle, aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, Système protectVerre, varioSpeed Plus (3 foisplus rapide), Machine Care. Dim. L44.80 x P55 x H81.50 cm.

10 COUVERTS
ENERGIE E
45 DB



8,9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

849€
+ éco-part 8€
857€

SIEMENS SR63HX65ME

HOMECONNECT: CONTRÔLE & DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, infoLight bleu, Affichage du temps restant, auto 3in1, échangeur thermique qui protège la vaisselle, aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, Système protectVerre, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Machine Care. Dim. L44.80 x P55 x H81.50 cm.

9 COUVERTS
ENERGIE A
SECHAGE A
48 DB



8,7 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

729€
+ éco-part 8€
737€

SIEMENS SR61HX08KE

HOMECONNECT: CONTRÔLE & DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 8.5 L/cycle, eco 50 °C, Auto , Intensive 70 °C, Programme 1h, Favourite, 5 programmes, silence à la demande, 3-6-9 h, aquaStop®, home Connect, Zone Intensive, hygiène Plus, varioSpeed Plus, 50 - 70°C, 3 paniers, eco 50 °C. Dim. L44.80 x P55 x H81.50 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE BANDEAU 60 CM

13 COUVERTS
ENERGIE C
44 DB



9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

929€
+ éco-part 8€
937€

SIEMENS SN53ES14VE

AUTOOPEN DRY : OUVERTURE DE PORTE AUTO.

conso eau 9.5 L/cycle, 74 kWh/100 cycles, appareil connecté avec Home Connect, programme varioSpeed, autoOpen dry : ouverture de porte automatique, aquaSensor, système protectVerre, auto 3 en 1, silence à la demande. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE

13 COUVERTS
ENERGIE C
44 DB



9,1 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

1069€
+ éco-part 8€
1077€

SIEMENS SN23EC14CE

AUTOOPEN DRY: OUVERTURE DE PORTE AUTOMATIQUE

conso eau 9.5 L/cycle, 74 kWh/100 cycles, display avec affichage du temps restant, Inscriptions en texte clair, échangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto), aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, Système protectVerre. Dim. L60 x P60 x H84.50 cm.

13 COUVERTS
ENERGIE E
SECHAGE A
44 DB



8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

859€
+ éco-part 8€
867€

SIEMENS SN23HI42VE

HOMECONNECT: CONTRÔLE À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, 94 kWh/100 cycles, 6 programmes dont Eco 50°C, Rapide 45°C, options : zone intensive, demi-charge, varioSpeed, départ différé 1-24 h, tiroir à couverts, système rackMatic, moteur iQdrive, conso./100 lavage 94 kWh,. Dim. L60 x P60 x H84.50 cm.

LAVE-LINGE INTÉGRABLE

8 KG
1400 TR/MN
ENERGIE C



8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

1099€
+ éco-part 8€
1107€

SIEMENS WI14W549FF

MOTEUR INDUCTION IQDRIVE

conso eau 45 L/cycle, 62 kWh/100 cycles, programmes: éco 40-60, Synthétiques froid - 60°C, nettoyage tambour, couleurs sombres, chemises, mix silence, outdoor/ imperméabiliser, essorage/vidange, mix rapide, rinçage, couette. Dim. L59.60 x P54.40 x H81.80 cm.

LAVE-LINGE SÉCHANT INTÉGRABLE

7 KG
SÉCHAGE 4 KG
1400 TR/MN
ENERGIE E
ESSORAGE B



1609€
+ éco-part 8€
1617€

SIEMENS WK14D543FR

TECHNOLOGIE WATERPERFECT PLUS

conso eau 44 L/cycle, 77 kWh/100 cycles, lavage 52 dB, essorage 72 dB, tambour 52 litres, electronique, grand display LED, 10 programmes, 1-24 h, affichage du temps restant. Dim. L58.40 x P58.40 x H82 cm.

SIEMENS

Siemens - La marque qui ouvre de nouvelles perspectives



Intelligence

Siemens Électroménager ne cesse d'inventer et de surprendre, et s'efforce de rendre chaque appareil meilleur que le précédent. Avec iSensoric, Siemens équipe ses appareils d'une technologie plus intelligente que jamais. La technologie gère chaque appareil avec précision afin d'utiliser l'énergie aussi efficacement que possible. La combinaison d'un logiciel intelligent et d'un réseau de capteurs détecte, évalue et régule automatiquement les facteurs clés liés au fonctionnement de votre appareil électroménager. La puissance combinée à l'intelligence : pour des résultats brillants qui vous aident à vous démarquer.

Design

Le design Siemens est un plaisir pour les yeux. D'une pureté et d'un minimalisme absolu, il est tout aussi actuel qu'intemporel. Le design des appareils Siemens a été récompensé par les prix les plus prestigieux tels que les IF Awards et les Red Dot Design Awards. Le design de la marque est caractérisé par des formes géométriques simples, des surfaces lisses, des contours et des angles précis ainsi que par la création d'interfaces les plus simples possible pour les utilisateurs.

Rapidité

Faire gagner du temps à chaque instant pour en consacrer davantage aux meilleurs moments de la vie, tel est l'objectif des appareils électroménagers Siemens. La fonction varioSpeed des fours Siemens accélère les cuissons et la fonction coolStart a été conçue pour réchauffer les surgelés sans passer par la case préchauffage. Oublié de déclencher le lave-vaisselle ? L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement la vaisselle avec les mêmes performances de lavage et de séchage qu'un programme normal. Et avec le programme powerSpeed 59, lavez parfaitement 5 kg de linge en moins d'une heure.

Connectivité

Avec l'application Home Connect, il est désormais possible de gérer ses appareils électroménagers où que l'on soit, quoi que l'on fasse, depuis un smartphone, une tablette et même avec la voix. Le Wi-Fi intégré dans les appareils électroménagers Siemens libère des contraintes pour plus de confort. Lancer une lessive depuis le bureau ou la salle de fitness. Déclencher le préchauffage du four au moment même où l'on achète son poisson au marché.
Tout cela devient possible. Avec Home Connect, le quotidien devient simple et la vie, magique.

Des technologie pour la vie

BOSCH

Collection cuisinistes 2023/2024.





Les fours.

Les « PLUS » du savoir - faire Bosch

Les fours Bosch embarquent des technologies qui simplifient votre quotidien pour des résultats de cuisson parfaits et bénéficient également **d'un design exceptionnel**. En cuisine, tous les goûts sont dans la nature, c'est pourquoi nous vous offrons un vaste choix de produits cuisson assortis. Quels que soient vos besoins, vous êtes certains de trouver le four qui vous correspond parmi les modèles des Serie 2 à 8.
Vous pouvez désormais **cuire en simultané jusqu'à 4 plats de façon homogène** et sans mélange d'odeurs ou de saveurs grâce au système HotAir 4D. Fini les viandes trop cuites ou les gâteaux ratés, avec les fonctions PerfectRoast et PerfectBake : devenez un vrai chef sans passer des heures en cuisine !
Et avec l'ajout de vapeur ou la cuisson 100% vapeur, à vous les plats sains et savoureux !
Impossible de ne pas réussir vos plats : votre assistant de cuisson CookAssist ou les programmes automatiques règlent votre four en fonction de votre préparation. Bref, votre four cuisine presque pour vous.

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.



Exclusivité Bosch : EcoClean,
nettoyage écologique, performant et efficace à vie.

Les avantages de la technologie EcoClean :


Un four toujours propre grâce aux parois EcoClean
Lors de la cuisson, les graisses sont projetées sur les parois du four. Avec la technologie EcoClean, au fil des cuissons, les parois du four* en céramique ultra-poreuse absorbent toutes les graisses. Et dès 200°C, l'oxygène présent au cœur des parois du four agit pour détruire toutes les particules de graisse. Le four s'auto-nettoie.
*Selon modèles, 1 ou 4 parois.

Une efficacité à vie grâce aux parois en céramique inaltérables
Débarrassées de toutes les graisses et régénérées en oxygène au fil des cuissons, les parois autonettoyantes EcoClean sont efficaces à vie et ne saturent jamais en graisses.


Le programme de nettoyage EcoClean : 1h à 270°C, pour un nettoyage en profondeur
Pour un nettoyage plus en profondeur, le programme de nettoyage EcoClean permet en 1h seulement et à 270°C d'obtenir un résultat parfait. Selon les modèles, le four avertit l'utilisateur lorsqu'un nettoyage est nécessaire.

Un nettoyage rapide et écologique, sans dégagement de fumée ni odeur
Le mode de nettoyage EcoClean est 2 fois plus rapide et 2 fois plus économique en énergie qu'une pyrolyse. Et ce, sans aucune odeur ni dégagement de fumée. Il ne reste plus qu'à essuyer la sole. C'est propre !

Catalyse
Les particules étant plus resserrées que sur les parois Eco-Clean, les graisses se déposent à la surface, s'accumulent et ne sont brûlées qu'en partie lors des cuissons. Au fil du temps, les parois se pigmentent et saturent de résidus de graisse. Il est nécessaire de les remplacer.



EcoClean
Les billes de céramique ultra-poreuses des parois EcoClean absorbent toutes les graisses au fil des cuissons. Celles-ci sont complètement détruites par oxygénation au-delà de 200°C. Ainsi, les parois conservent toute leur efficacité, tout au long de la vie du four.



PYROLYSE 60 CM

71 L
CLASSE A+
MULTIFONCTION AIR BRASSÉ
PORTE FROIDE



1159€
+ éco-part 10€
1169€

BOSCH HBG675BB1

10 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

pyrolyse, anneau de contrôle intuitif, touches TouchControl, 13 modes de cuisson dont Air pulsé 4D, basse température, décongélation, préconisation de température, température 30 - 300°C, indicateur préchauffage, AutoPilot. Dim. L59.50 x P54.80 x H59.50 cm.

71 L
CLASSE A+
CONVECTION NATURELLE
PORTE FROIDE



1159€
+ éco-part 10€
1169€

BOSCH HBG675BS2

RECETTES PRÉ-PROGRAMMÉES COOKASSIST

pyrolyse, 60, hotair 4D, convection naturelle eco, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, grill grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, cuisson douce. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

71 L
CLASSE A+
MULTIFONCTION AIR BRASSÉ
PORTE FROIDE



1109€
+ éco-part 10€
1119€

BOSCH HBG672BS2

AIRPULSÉ 4D, CHALEUR HOMOGÈNE

pyrolyse, hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril grande surface, gril air pulsé, position pizza, cuisson douce, décongélation, bandeau de commande avec TFT display, anneau de contrôle intuitif. Dim. L56 x P55 x H59 cm.

71 L
CLASSE A+
MULTIFONCTION CHALEUR TOURNANTE
PORTE FROIDE



Green Technology inside

1109€
+ éco-part 10€
1119€

BOSCH HBG672BB1S

HOTAIR 4D : CHALEUR SANS ODEURS

pyrolyse, 6, hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril grande surface, gril air pulsé, position pizza, cuisson douce, décongélation, bandeau de commande avec TFT display, nettoyage Pyrolyse, écran TFT couleur sensitif 2.5". Dim. L48 x P41.50 x H35.70 cm.

71 L
CLASSE A+
MULTIFONCTION CHALEUR TOURNANTE
PORTE FROIDE



1109€
+ éco-part 10€
1119€

BOSCH HBG672BW1S

AUTO PILOT 10

pyrolyse, 4D hot air, convection naturelle, décongélation, gril air pilsé, gril grande surface, hot Air-Eco, pizza, bandeau de commande avec TFT display, écran TFT couleur sensitif 2.5", anneau de contrôle intuitif, intérieur de porte plein verre. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

71 L
CLASSE A
AIR PULSÉ 3D
PORTE FROIDE



959€
+ éco-part 10€
969€

BOSCH HBG5780S6

AUTOPILOT : PROGRAMMES AUTOMATIQUES

pyrolyse, 59, fonction AutoPilot : programmes automatiques, 9 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, maintien au chaud, air pulsé doux. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

FOURS PYROLYSE 60 CM

PYROLYSE 60 CM



959€
+ éco-part 10€
969€

BOSCH HBG5780S0

AUTOPILOT30: 30 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

pyrolyse, 10 modes de cuisson, boutons escamotables, boutons rotatifs, bouton rond, intérieur de porte plein verre, température de porte 30°C, horloge électronique, éclairage halogène, préconisation de température. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



889€
+ éco-part 10€
899€

BOSCH HBA573ES0

AUTOPILOT10 : RECETTES PRÉ-PROGRAMMÉES

pyrolyse, 5 modes de cuisson :air pulsé 3D+, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Air pulsé doux, boutons escamotables, rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique, porte froide 4 vitres. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



889€
+ éco-part 10€
899€

BOSCH HBA573EB0

AUTOPILOT10: 10 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

pyrolyse, coupure de sécurité du four, sécurité enfants, verrou de porte électronique, 1 grille, 1 lèchefrite pour pyrolyse. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



889€
+ éco-part 10€
899€

BOSCH HBA272BB0

UNE CUISSON AU FOUR HOMOGÈNE SUR 3 NIVEAUX

7 modes de cuisson, réglage de température : 30 °C - 275 °C, 10 programmes automatiques, Température de porte 30 °C, horloge électronique, éclairage halogène, préchauffage, booster, ventilateur de refroidissement, pyrolyse, 550 / 10. Dim. L56.80 x P55 x H59.50 cm.



859€
+ éco-part 10€
869€

BOSCH HBA573BV0

NETTOYAGE PYROLYSE

10 programmes automatiques, ecran LED, départ automatique contrôle optique de la montée en température ventilateur de refroidissement préchauffage Booster, porte abattante. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



819€
+ éco-part 10€
829€

BOSCH HBA573BA0

10 PROGRAMMES AUTOMATIQUES AUTOPILOT

pyrolyse, 60, 5 modes de cuisson dont air pulsé 3D+, gril air pulsé, air pulsé doux, écran Led, horloge électronique, départ automatique, contrôle optique de la montée en température, préchauffage booster, verrou de porte électronique. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.



819€
+ éco-part 10€
829€

BOSCH HBA573BR0

AUTOPILOT10: 10 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

ecran LED affichage rouge, Intérieur de porte plein verre, Volume 71 l, 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux, 10 programmes automatiques. Dim. L56.80 x P55 x H59.50 cm.



1149€
+ éco-part 10€
1159€

BOSCH HBB578BS6

HOMECONNECT : CONTRÔLE À DISTANCE

pyrolyse, 30 programmes automatiques, 9 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, grila air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

ÉCOCLEAN 60 CM



979€
+ éco-part 10€
989€

BOSCH HBB536BS0

NETTOYAGE ECOCLEAN

écoclean, 10 programmes automatiques, manette de contrôle, écran LCD blanc, préchauffage rapide, position pizza, inox, inox, 1 grille, 1 lèchefrite pour pyrolyse, 7 modes de cuisson, eclairage intérieur. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



769€
+ éco-part 10€
779€

BOSCH HBA5560S0

NETTOYAGE ECOCLEAN

écoclean, 60, 10 programmes automatiques, ecran LCD, préchauffage Booster indicateur de chaleur résiduelle ventilateur de refroidissement, porte abattante, sécurité enfants, inox, 1 grille 1 lèchefrite pour pyrolyse, 50 °C - 275 °C. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.



699€
+ éco-part 10€
709€

BOSCH HBA5540S0

ECOCLEAN: ÉLIMINE LA GRAISSE EN CHAUFFANT

4 parois, Ecran LED affichage rouge, boutons rotatifs, boutons escamotables, poignée inox, cavité intérieure en émail gris, intérieur de porte plein verre, réglage de température: 50 °C - 275 °C, ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique. Dim. L56.80 x P55 x H59.50 cm.



679€
+ éco-part 10€
689€

BOSCH HBA553BV0

NETTOYAGE ECOCLEAN

écoclean, 5 modes de cuisson dont air pulsé 3D, air pulsé doux, gril air pulsé, gril grande surface, display Led, horloge électronique, préchauffage booster, ventilateur de refroidissement, éclairage Led, porte abattante, sécurité enfants, blanc. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.



649€
+ éco-part 10€
659€

BOSCH HBA553BA0

NETTOYAGE ECOCLEAN

écoclean, 5 modes de cuisson dont air pulsé 3D, air pulsé doux, gril air pulsé, gril grande surface, display Led, horloge électronique, préchauffage booster, ventilateur de refroidissement, éclairage Led, porte abattante, sécurité enfants, noir. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.



649€
+ éco-part 10€
659€

BOSCH HBA553BR0

NETTOYAGE ECOCLEAN

écoclean, 5 modes de cuisson dont air pulsé 3D, air pulsé doux, gril air pulsé, gril grande surface, display Led, horloge électronique, préchauffage booster, ventilateur de refroidissement, éclairage Led, porte abattante, sécurité enfants, inox. Dim. L56 x P55 x H58.50 cm.



579€
+ éco-part 10€
589€

BOSCH HBA534BR0

AIR PULSÉ 3D

ecoclean, air pulsé 3D+, display LED, 7 modes de cuisson, porte 2 vitres, préchauffage booster, sécurité enfants, horloge électronique, éclairage LED, noir et inox. Dim. L48 x P41.50 x H35.70 cm.



469€
+ éco-part 10€
479€

BOSCH HBF133BA0

AIR PULSÉ 3D

ecoClean, paroi arrière, air pulsé 3D,convection naturelle, gril air pulsé, Air pulsé doux, gril grande surface, horloge électronique, Eclairage halogène. Dim. L59.40 x P54.80 x H59.50 cm.

FOURS COMBINÉS 45 CM ET TIROIRS

FOURS COMBINÉS 45 CM



1599€
+ éco-part 10€
1609€

BOSCH CMG636BS1

HOTAIR 4D: DISTRIBUTION HOMOGÈNE DE LA CHALEUR

5 puissances micro-ondes, electronique, afficheur TFT, nettoyage EcoClean Direct, porte abattante, système SoftMove: fermeture et ouverture douce assistée, préconisation de température, affichage de la température. Dim. L56.80 x P55 x H45.50 cm.



1499€
+ éco-part 10€
1509€

BOSCH CMG633BS1

HOTAIR 4D: DISTRIBUTION HOMOGÈNE DE LA CHALEUR

5 niveaux de puissance, electronique, écran tft couleur sensitif 2,5, 6 modes de cuisson, porte abattante, système SoftMove: fermeture, ouverture douce assistée, préconisation de température, affichage de la température. Dim. L56.80 x P55 x H45.50 cm.



939€
+ éco-part 10€
949€

BOSCH CMA583MS0

BOUTONS PUSH-PULL: FACILITE LE NETTOYAGE

niche 45 cm, 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W, electroniques commandes par touchControl, horloge électronique Eclairage LED, ventilateur de refroidissement, acier inox. Dim. L59.40 x P57 x H45.40 cm.

TIROIRS CHAUFFANTS




659€
+ éco-part 5€
664€

BOSCH BIC630NS1

REVÊTEMENT EN VERRE TREMPÉ FACILE À NETTOYER

tiroir chauffant 14 cm, inox, 20 l, chargement jusqu'à 25 kg, cavité en inox, 4 puissances de température de 30°c - 80°c, façade froide, système push pull (sans poignée), rails télescopiques sortie totale. Dim. L55 x P56 x H14 cm.



659€
+ éco-part 5€
664€

BOSCH BIC630NB1

SYSTÈME PUSH PULL SANS POIGNÉE

chargement jusqu'à 25kg, cavité en inox, chargement max 64 tasses expresso ou 12 assiettes de 26 cm, 4 puissances de température, volume 20 l, façade froide, rails télescopiques sortie totale. Dim. L55 x P56 x H14 cm.



549€
+ éco-part 5€
554€

BOSCH BIC510NS0

CHARGEMENT JUSQU'À 15 KG

tiroir chauffant h14cm 23l inox, Chargement max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm), Possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, levage de pâte, cuisson à basse température. Dim. L59.40 x P54 x H14 cm.

TIROIRS NON CHAUFFANTS



399€

BOSCH BIE630NS1

RAILS TÉLESCOPIQUES SORTIE TOTALE

tiroir non chauffant en inox, capacité maximum de 64 tasses expresso ou 14 assiettes (26 cm), rails téléscopiques, ouverture push-pull, chargement jusqu'à 15kg, façade froide. Dim. L55 x P56 x H14 cm.

MICRO-ONDES ENCASTRABLES 38 CM



BOSCH BFL634GS1

TECHNOLOGIE INVERTER

niche 38 cm, 7 programmes automatiques, 5 niveaux de puissance, commandes touchControl, écran couleur sensitif, anneau de contrôle rétro-éclairé, éclairage Led, charnières à gauche, cavité inox, couleur inox, porte latérale. Dim. L59.40 x P31.80 x H38.20 cm.



BOSCH BFL634GB1

7 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

niche 38 cm, programmateur électronique de 90 min à affichage digital, 5 niveaux de puissance, commandes touchControl, écran couleur sensitif, anneau de contrôle rétro-éclairé, éclairage Led, charnières à gauche, cavité inox, noir. Dim. L30 x H36.20 cm.



BOSCH BFL634GW1

7 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

niche 38 cm, électronique de 90 min à affichage digital, 5 niveaux de puissance, commandes touchControl, écran couleur sensitif, anneau de contrôle rétro-éclairé, éclairage Led, charnières à gauche, cavité inox, blanc. Dim. L30 x H36.20 cm.



BOSCH BFR634GS1

BANDEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN TFT

niche 38 cm, 7 programmes automatiques, 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W, commandes par touchControl, anneau de contrôle intuitif, charnières à droite, 3 décongélation et 4 en fonction micro ondes, inox, 5 niveaux de puissance. Dim. L59.40 x P29.90 x H38.20 cm.



BOSCH BFR634GB1

AUTOPILOT7: DES RÉSULTATS DE CUISSON PARFAITS

7 programmes automatiques, 5 puissances, horloge électronique, éclairage LED, charnières à droite, ouverture de la porte électronique, bandeau de commande avec écran TFT. Dim. L59.40 x P29.90 x H38.20 cm.



BOSCH BEL554MS0

8 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

niche 38 cm, programmateur électronique de 99 min à affichage digital, 4 décongélation et 3 micro- ondes,1 programme en combiné, commandes electroniques commandes par touchControl, digital. Dim. L59.40 x P38.80 x H38.20 cm.



BOSCH BFL554MS0

FONCTION MÉMOIRE

niche 38 cm, programmateur électronique, 5 niveaux de puissance, commandes touchControl, 7 programmes automatiques (décongélation et cuisson), éclairage Led, minuterie 99 mn, plateau tournant 31,5 cm, cavité inox, noir. Dim. L38.80 x P59.40 x H38.20 cm.



BOSCH BFL554MB0

AFFICHAGE DIGITAL

niche 38 cm, programmateur électronique, 7 programmes automatiques, 4 programmes décongélation + 3 en fonction micro-ondes, 5 niveaux de puissance, bouton à prise centrale, commande touchControl, affichage digital, fonction mémoire. Dim. L59 x P38 x H38 cm.



BOSCH BFL554MW0

FONCTION MÉMOIRE

niche 38 cm, programmateur électronique, 5 niveaux de puissance, commandes touchControl, bouton à prise centrale, boutons escamotables, 7 programmes automatiques (décongélation et cuisson), éclairage Led, minuterie 99 mn. Dim. L38.80 x P59.40 x H38.20 cm.

MICRO-ONDES ENCASTRABLES 38 CM



BOSCH BFL550MW0

PORTE A OUVERTURE LATERALE

niche 38 cm, mecaniques, décongeler, réchauffer et préparer rapidement vos plats., charnières à gauche, bouton prise centrale, éclairage intérieur, câble de raccordement : 130 cm, inox, blanc, 5 niveaux de puissance, commande latérale. Dim. L59.40 x P38.80 x H38.20 cm.



BOSCH BFL553MS0

AUTOPILOT7: 7 PROGRAMMES AUTOMATIQUES

niche 38 cm, programmateur électronique, 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes, commandes electroniques par touchControl, digital, éclairage LED, fonction mémoire (1 position), acier inox, inox, 5 niveaux de puissance, 7 programmes. Dim. L59.40 x P38.80 x H38.20 cm.



BOSCH BEL524MS0

OUVERTURE CONFORTABLE DE LA PORTE

niche 38 cm, commut. à contact de la porte, coupure de sécurité du four, noir, 1 grille, 1 plateau tournant, 5 niveaux de puissance, 8 programmes, commande frontale, affichage affichage LED, plateau tournant, porte latérale.



BOSCH BEL550MS0

MISE EN MARCHE ET UTILISATION TRÈS FACILE


niche 38 cm, 5 puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W, commandes mecaniques, les modes de cuisson micro-ondes et grill peuvent être utilisés séparément ou combinés. Dim. L59.40 x P38.80 x H38.20 cm.



BOSCH BFL550MS0

FONCTION DÉCONGÉLATION

niche 38 cm, 5 niveaux de puissance, éclairage intérieur, minuterie 60 min, charnières à gauche, plateau tournant verre diamètre 31,5 cm, cavité acier inox, noir, accessoires en option HEZ86D000 : accessoire vapeur pour micro-ondes. Dim. L56 x P55 x H38 cm.



BOSCH BFL550MB0

PORTE A OUVERTURE LATERALE

niche 38 cm, 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W, commandes mecaniques, éclairage intérieur, inox, noir, 5 niveaux de puissance, commande latérale, micro onde, minuterie, diam. plateau 31.5 cm, 60 mn. Dim. L59.40 x P38.80 x H38.20 cm.



BOSCH BFL520MS0

CAVITÉ ACIER INOX

niche 38 cm, 5 puissances : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800W, commande mécanique, éclairage intérieur, charnière à gauche, minuterie 60 min, cavité acier inox, noir inox, accessoires vapeur pour micro-ondes, diam. plateau 25.5 cm. Dim. L59.40 x P31.70 x H38.20 cm.



BOSCH BFL520MB0

DÉCONGELER, CHAUFFER, PRÉPARER À LA PERFECTION

niche 38 cm, 5 puissances, commandes mécaniques, éclairage intérieur, plateau en verre 25.5 cm, cavité acier inox, noir, commande frontale. Dim. L59.40 x P31.70 x H38.20 cm.



BOSCH BFL623MB3

AUTOPILOT7: DES PROGRAMMES POUR DES CUISSONS

niche 38 cm, 7 programmes automatiques, 5 puissances, display LED, horloge électronique, éclairage LED, charnières à gauche, touche ouverture de porte, démarrage rapide, interrupteur au contact de la porte, sécurité enfants. Dim. L59.50 x P33.50 x H38.20 cm.



2319€
+ éco-part 0,30€
2319 30 €

BOSCH CTL636EB6

SENSOFLOW SYSTEM: TEMPÉRATURE DE PERCOLATION IDÉALE

une touche café duo: préparation simultanée de 2 boissons, aromaDouble Shot: double mouture et double percolation, Home Connect, AutoMilk Clean: un nettoyage à la vapeur entièrement automatique. Dim. L59.40 x P35.60 x H45.50 cm.




2319€
+ éco-part 0,30€
2319 30 €

BOSCH CTL636ES6

HOME CONNECT : DES ÉLECTROMÉNAGERS À CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE

intelligent Heatin System, multi-boissons préparées en une touche, température ajustable, filtre à eau Brita, écran TFT tactile, 20-250ml, broyeur en céramique, émulsion du lait, Home Connect, trappe pour le café moulu, émulsion du lait. Dim. L59.40 x P37.50 x H45.50 cm.



Machines à café encastrables.

Contrôle à distance
Paramétrez les boissons dans l'application et lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare.

Variété de recettes intégrées

Connaissance du café
L'application détient diverses informations au sujet du café (variétés, méthodes et techniques). Un manuel d'utilisation est constamment disponible dans l'application.

SensoFlow System
Savoureux, le café est préparé en 30 secondes. Grâce à la technologie SensoFlow System, l'eau n'est chauffée qu'au moment de la préparation.

AromaPressure System
Avec la nouvelle chambre de percolation, le café libère tous ses arômes... intensément !

SilentCream Drive
Le nouveau moulin à café en céramique intégré à cet appareil est à la fois plus résistant et plus silencieux.

CreamCenter
Un réservoir de 0,5 l pour le lait, associé au système CreamCenter permet de préparer des cappuccinos, des cafés au lait ou des latte machiatto à la mousse légère et savoureuse.

Diagnostic à distance
Nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil
et vous aider.

Les tables induction.

Les « PLUS » du savoir - faire Bosch

Les tables de cuisson induction Bosch ont été développées avec un **design exceptionnel** qui s'adapte à toutes les cuisines et bénéficient de technologies, vous garantissant une cuisson parfaite et sans efforts. **100 % flexibles**, vous pouvez désormais cuisiner sur toutes les zones de la table.
Et grâce aux technologies **PerfectFry Sensor et PerfectCook Sensor,** la température de la table se régule automatiquement : fini les préparations qui brûlent ou débordent de vos récipients !

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.



La table qui aspire à la perfection.

Nos nouvelles tables aspirantes combinent le meilleur des dernières technologies des tables à induction et des hottes Bosch en un seul produit.



Fonctionnalité innovante
La table aspirante Bosch génère des flux d'air rapides directement au niveau de la hotte ainsi qu'au-dessus de la table. De cette manière, les vapeurs sont directement aspirées près de la casserole, poêle ou faitout et n'ont aucune chance de se propager dans la cuisine. Même pour les récipients hauts. La table aspirante est donc très efficace et évite que la graisse et les odeurs ne s'incrustent dans les tissus d'ameublement et les vêtements.




Design élégant
Le design élégant des nouvelles tables aspirantes allie esthétique et fonctionnalité, pour faciliter le mouvement des récipients sur les différentes zones de cuisson. La zone d'aspiration a été redessinée pour plus de design et de praticité, avec un plus grand espace disponible pour la cuisson.

Performante et pratique
Lors de l'installation en mode recyclage les **4 filtres CleanAir** traitent jusqu'à **90% des odeurs** et leur durée de vie est plus longue entre 12 et 24 mois. De plus, il suffit de soulever la poignée en vitrocéramique au-dessus du module d'aspiration pour y accéder.



Entretien facilité
L'entretien est lui aussi simplifié, grâce à un bac collecteur des liquides situé sous la table en cas de débordement, avec 2 réservoirs : 200 ml en partie haute et 700 ml par le dessous de la table.
Le bloc des filtres à graisse est quant à lui lavable au lave-vaisselle.

TABLES ASPIRANTES 80 CM




2499€
+ éco-part 5€
2504€

BOSCH PVQ811F15E

VENTILATION INTÉGRÉE

4 foyer(s), convertible, 500 m3/h, 69 dB, energie B, hotte: mise en marche automatique en fonction de la puissance de cuisson, 2 zones combiZone, commandes tactiles individuelles, fonction "pause" mémorisation de programmes. Dim. L80.20 x P52.20 x H22.30 cm.

70 CM



2429€
+ éco-part 5€
2434€

BOSCH PVQ711F15E

FONCTION PERFECTFRY

larg. 70 cm, 4 foyer(s), convertible, 500 m3/h, 69 dB, 17 niveaux de puissance, 4 boosters, commandes frontales, tactiles centralisées, 4 minuteurs, fonction pause, arrêt automatique, verrouillage clavier, sécurité anti-surchauffe. Dim. L71 x P52.20 x H22.30 cm.

60 CM




2109€
+ éco-part 5€
2114€

BOSCH PIE611B15E

POWERBOOST

4 foyer(s), convertible, 575 m3/h, 68 dB, 3 vitesses, energie B, filtres à graisse inox haute performance, efficacité de filtration des graisses de 94%, commande TouchSelect, témoin de chaleur résiduelle. Dim. L59.20 x P52.20 x H22.30 cm.

FLEXINDUCTION 80 CM




1029€
+ éco-part 5€
1034€

BOSCH PXE831FC1E

PERFECTFRY SENSOR, 4 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

4 foyer(s), zone gauche modulable, fonction Quickstart, Re-start, affichage consommation, reconnaissance récipients, témoins chaleur résiduelle 2 niveaux, touche nettoyage, bandeau DirectSelect, affichage digital, 17 positions de cuisson. Dim. L75 x P49 x H5.10 cm.

60 CM




889€
+ éco-part 5€
894€

BOSCH PXJ631FC1E

PERFECTFRY SENSOR

3 foyer(s), powerBooster 3700 W, zone gauche cuisson totale, table verre, fonction Re-start, bandeau DirectSelect, affichage digital, 17 positions de cuisson, timer sur chaque foyer, sécurité surchauffe, fonction QuickStart, noir, cadre biseauté. Dim. L56 x P50 x H5.10 cm.

60 CM



879€
+ éco-part 5€
884€

BOSCH PXE631FC1E

PERFECTFRY SENSOR

4 foyer(s), powerBooster 3700 W, zone droite cuisson totale, table verre, fonction Re-start, bandeau DirectSelect, affichage digital, 17 positions de cuisson, timer sur chaque foyer, sécurité surchauffe, fonction QuickStart, noir, commande frontale. Dim. L56 x P50 x H5.10 cm.

COMBI-INDUCTION 80 CM




1039€
+ éco-part 5€
1044€

BOSCH PVW831FC5E

TECHNOLOGIE PERFECTFRY SENSOR

5 foyer(s), 1 zone combinée, MoveMode : 2 puissances prédéfinies, affichage de la consommation énergétique, powerboost, sécurité surchauffe, sécurité enfants, touche nettoyage, digital, noir, revêtement vitrocéramique, cadre biseauté. Dim. L80.20 x P52.20 x H5.10 cm.

80 CM




979€
+ éco-part 5€
984€

BOSCH PVS831FC5E

POWER BOOST : 50% DE PUISSANCE EN PLUS

4 foyer(s), 3.7 kW, 4 booster(s), 2600 W, digital, sécurité surchauffe et sécurité enfants, noir, cadre biseauté, commande frontale. Dim. L80.20 x P52.20 x H5.10 cm.

60 CM



819€
+ éco-part 5€
824€


BOSCH PVS611FC5E

COMMANDE DIRECTSELECT

4 foyer(s), minuterie avec fonction arrêt, affichage de la consommation énergétique, témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux, touche nettoyage, bandeau DirectSelect, affichage digital, 17 positions de cuisson, sécurité surchauffe. Dim. L59.20 x P52.20 x H5.10 cm.

TABLES INDUCTION 60 CM


COMBI-INDUCTION 60 CM



BOSCH PVQ611BB6E

2 ZONES MODULABLES COMBIZONE


4 foyer(s), powerBoost sur chaque foyer, fonction QuickStart, ReStart, QuickStop, témoin de chaleur résiduelle, interrupteur général, commandes TouchSelect, 17 positions de cuisson, timer avec fonction arrêt, sécurité enfants. Dim. L56 x P49 x H5.10 cm.



BOSCH PVJ631BB1E

TOUCHE NETTOYAGE

3 foyer(s), powerBooster 3700 W, zones droites modulables, table verre, fonction Re-start, commande TouchSelect (+/-), affichage digital, 17 positions de cuisson, timer sur chaque foyer, 9 niveaux de sécurité, fonction QuickStart, noir. Dim. L56 x P50 x H5.10 cm.




BOSCH PVS611BB6E

COMBIZONE, ZONES GAUCHES COMBINABLES

4 foyer(s), zones gauches PowerBoost 3700 W, fonction QuickStart, ReStart, QuickStop, témoin de chaleur résiduelle, interrupteur général, commandes TouchSelect, 17 positions de cuisson, timer avec fonction arrêt, sécurité enfants. Dim. L56 x P49 x H5.10 cm.


INDUCTION 60 CM



BOSCH PIJ633FB1E

BANDEAU DIRECT SELECT


3 foyer(s), fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson, Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes, 17 positions de réglage. Dim. L59.20 x P52.20 x H5.10 cm.



BOSCH PIJ631FB1E

TOUCHE NETTOYAGE


3 foyer(s), powerBooster 3700 W, table verre, fonction Re-start, bandeau DirectSelect, affichage digital, 17 positions de cuisson, timer sur chaque foyer, 9 niveaux de sécurité, fonction QuickStart, commande frontale. Dim. L56 x P49 x H5.50 cm.



BOSCH PIE631FB1E

TOUCHE NETTOYAGE


4 foyer(s), powerBooster 3700 W, table verre, fonction Re-start, bandeau DirectSelect, affichage digital, 17 positions de cuisson, timer sur chaque foyer, 9 niveaux de sécurité, fonction QuickStart, noir, cadre biseauté, commande frontale. Dim. L56 x P49 x H5.50 cm.



BOSCH PIJ611BB5E

QUICKSTART: DÉTECTION AUTO. DES CASSEROLES


3 foyer(s), commande TouchSelect, 17 positions de réglage, PowerBoost, démarrage rapide, minuterie, fonction QuickStop, témoin de chaleur résiduelle, sécurité enfant, sécurité surchauffe, commande frontale. Dim. L59.20 x P52.20 x H5.10 cm.



BOSCH PUJ611BB5E

POWERBOOST SUR CHAQUE FOYER

3 foyer(s), foyer gauche double zone, fonction QuickStart, QuickStop, témoin de chaleur résiduelle, interrupteur principale, commandes TouchSelect, 17 positions de cuisson, timer avec fonction arrêt, sécurité enfants, sécurité surchauffe. Dim. L56 x P49 x H5.10 cm.




BOSCH PUE611BB5E

TIMER AVEC FONCTION ARRÊT

4 foyer(s), foyer avant drit 2200 W, powerBoost sur chaque foyer, fonction QuickStart, ReStart, QuickStop, témoin chaleur résiduelle, interrupteur principal, commandes TouchSelect, 17 positions de cuisson, sécurité enfants, sécurité surchauffe. Dim. L56 x P49 x H5.10 cm.


VITROCÉRAMIQUE 60 CM



BOSCH PKF611BB8E

TIMER AVEC FONCTION ARRÊT


4 foyer(s), zone avant droite extensible, 17 positions de réglages, fonction ReStart, QuickStop, témoin chaleur résiduelle et fonctionnement, sécurité enfant, sécurité surchauffe, interrupteur général, commandes TouchSelect. Dim. L56 x P49 x H3.50 cm.



BOSCH PKE611FN8E

BANDEAU DIRECTSELECT : CONTRÔLE TACTILE

4 foyer(s), 1 booster(s), témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux, Fonction maintien au chaud, bandeau DirectSelect, 17 positions de cuisson, sécurité enfants, touche nettoyage, noir, revêtement vitrocéramique, sécurité surchauffe. Dim. L59.20 x P52.20 x H4.50 cm.



BOSCH PKM63RBB8E

COMMANDES TOUCHSELECT

3 foyer(s), foyer gauche 2500 W, fonction Re-Start, QuickStop, témoin lumineux de fonctionnement, face avant biseautée, 17 positions de cuisson, timer avec fonction arrêt, sécurité enfants, sécurité surchauffe. Dim. L56 x P49 x H3.50 cm.

GAZ VERRE 60 CM



BOSCH PPP6A6B20

FLAMESELECT: 9 NIVEAUX DE PUISSANCE

4 foyer(s), arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW, allumage électrique une main, noir, commande frontale, thermocouple, sécurité gaz par thermocouple. Dim. L59 x P52 x H4.50 cm.



BOSCH PPP6A2B20

NETTOYAGE FACILITE

4 foyer(s), technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision, Allumage électrique une main, Sécurité gaz par thermocouple, Nettoyage facilité, Supports individuels en fonte, surface : Verre, Couleur : Blanc. Dim. L59 x P52 x H4.50 cm.



BOSCH PPC6A6B10

FLAMESELECT: NEUF NIVEAUX DE PUISSANCE

3 foyer(s), équipé pour le gaz naturel (20 mbar), allumage électrique, nettoyage facilité, supports émaillés, 3 bruleurs : wok (4 kW), grande puissance (3 kW) et économique (1 kW), noir, revêtement verre, commande frontale, thermocouple. Dim. L59 x P52 x H4.50 cm.




BOSCH POP6B6B10

MANETTES LATÉRALES

larg. 45 x 560 x 480-490 cm, 4 foyer(s), brûleur rapide 3000 W, brûleur Eco 1000 W, table verre, 2 brûleurs 1700 W, allumage "1 main", supports émaillés, commandes manettes, sécurité thermocouple, noir, commande latérale, thermocouple. Dim. L56 x P48 x H4.50 cm.

GAZ VERRE 75 CM



729 €
+ éco-part 5€
734 €

BOSCH PPQ7A6B20

ENCASTREMENT SEMI-FLEUR

5 foyer(s), brûleur wok 4000 W, flameSelect, surface verre, commandes manettes en épée, 9 positions de cuisson, allumage en manettes, noir, commande frontale. Dim. L75.20 x P52 x H4.50 cm.

TABLES GAZ ET DOMINO

GAZ INOX 60 CM

7500 W

4 GAZ



489€
+ éco-part 5€
494€

BOSCH PCP6A5B90

TECHNOLOGIE FLAMESELECT

4 foyer(s), technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision, Allumage électrique une main, Sécurité gaz par thermocouple, Nettoyage facilité, Supports fonte, nettoyage facilité, supports fonte. Dim. L58.20 x P52 x H4.50 cm.

7400 W

4 GAZ



309€
+ éco-part 5€
314€

BOSCH PBP6B5B80

SÉCURITÉ THERMOCOUPLE

4 foyer(s), brûleur rapide 3000 W, brûleur Eco 1000 W, 2 brûleurs 1700 W, allumage "1 main", sécurité thermocouple, inox, revêtement inox, commande latérale, thermocouple, sécurité gaz par thermocouple. Dim. L56 x P48 x H4.30 cm.

GAZ ÉMAIL 60 CM

7400 W

4 GAZ



309€
+ éco-part 5€
314€

BOSCH PBP6B2B80

SÉCURITÉ THERMOCOUPLE

4 foyer(s), brûleur rapide 3000 W, brûleur Eco 1000 W, table émail, 2 brûleurs 1700 W, allumage "1 main", sécurité thermocouple, blanc. Dim. L56 x P48 x H4.30 cm.

7400 W

4 GAZ



309€
+ éco-part 5€
314€

BOSCH PBP6B6B80


SÉCURITÉ THERMOCOUPLE

4 foyer(s), brûleur rapide 3000 W, brûleur Eco 1000 W, 2 brûleurs 1700 W, allumage "1 main", sécurité thermocouple, noir, commande latérale, thermocouple, sécurité gaz par thermocouple. Dim. L56 x P48 x H4.30 cm.

DOMINO INDUCTION

3700 W

2 INDUCTION



679€
+ éco-part 5€
684€

BOSCH PIB375FB1E


DIRECTSELECT : PERMET UN ACCÈS DIRECT AUX ZONES DE CUISSON

encastrement standard, 2 foyer(s), détection automatique des récipients, affichage de la consommation énergétique, 17 positions de réglage, powerboost sur chaque foyer, timer sur chaque foyer,, témoin de chaleur résiduelle, sécurité surchauffe. Dim. L30.60 x P52.70 x H5.10 cm.

DOMINO VERRE GAZ

4700 W

2 GAZ



539€
+ éco-part 5€
544€

BOSCH PSB3A6B20

ALLUMAGE ÉLECTRIQUE UNE MAIN

2 foyer(s), emplacement du bandeau de commande : devant de la table, noir; acier et inox, thermocouple, supports individuels en fonte. Dim. L30.60 x P52.70 x H4.50 cm.

Les hottes.

Les « PLUS » du savoir - faire Bosch

Les hottes Bosch ont été pensées et développées pour vous offrir **une aspiration de haute performance, dans un design exceptionnel, tout en silence !**

Tendance, notre gamme de hottes propose un large choix de design pour une **intégration parfaite** dans toutes les cuisines.

Équipée de **l'anneau de contrôle**, la hotte plate Serie | 8 s'accorde parfaitement avec les fours Série | 8. Les hottes plates et inclinées peuvent être installées **avec ou sans cheminée**, selon vos envies ! Les hottes Box trouvent leur place dans toutes les cuisines.

Grâce au capteur PerfectAir, la **puissance d'aspiration de la hotte** s'adapte **automatiquement** à la quantité de fumées, vapeurs et odeurs détectées, permettant ainsi une économie d'énergie et une conservation de l'air pur dans la cuisine.

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.





Grâce aux filtres CleanAir Plus : un air encore plus pur et moins d'allergènes.

Filtres CleanAir Plus
Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres CleanAir Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte aspirante. Ils **captent plus de 99% des particules de pollen** et traitent 90% des odeurs contre 80% pour un filtre à charbon standard.



Filtre à charbon actif standard

- 60-80% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson



Filtre CleanAir standard

- Jusqu'à 85% de réductions des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Filtre à lamelles
- Intégré directement après les filtres à graisses, dans le corps de la hotte.



Filtre CleanAir Plus

- Plus de 90% de réductions des odeurs
- Doit être changé après 12-18 mois
- Traitement antiodeurs de poisson
- Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- Élimine 99% du pollen dans l'air.



Filtre à charbon actif régénérable

- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Durée de vis jusqu'à 10 ans
- Doit être régénéré tous les 4 mois
- Régénérer dans un four à 200°C pendant 120 min avec chaleur tournante. Élimine 99% du pollen dans l'air.

CleanAir plus : une efficacité inégalée : quelque soit la hotte que vous avez installée, hotte plan de travail, hotte plafond, hotte inclinée, hotte décorative ou hotte intégrée, le système de recyclage CleanAir Plus s'y intègre parfaitement. Même les personnes souffrant d'allergies peuvent être soulagées. Le filtre CleanAir élimine efficacement 99% du pollen dans l'air.
Les odeurs les plus tenaces comme le poisson ou les fritures seront également piégées par nos filtres CleanAir Plus.

HOTTES ÎLOT ET INCLINÉES

HOTTE ÎLOT 90 CM

438 M3/H
3 VITESSES
57 DB
ENERGIE B



1019€
+ éco-part 5€
1024€

BOSCH DIB97IM50

INSTALLATION FLEXIBLE

ilot, puissance max. 754 m3/h, largeur 90 cm, évacuation, évacuation et recyclage, 1 moteur, touchControl, eclairage led, puissance 3 W, inox, booster, 1 moteur(s), 3 filtres à graisse lavable au lave vaisselle. Dim. L90 x P60 x H53 cm.

HOTTE INCLINÉE 90 CM

629 M3/H
3 VITESSES
67 DB
ENERGIE C



609€
+ éco-part 5€
614€

BOSCH DWK095G60

TOTALE LIBERTÉ POUR CUISINER

inclinée, largeur 90 cm, commande TouchControl, aspiration périmétrale, éclairage LED 2 x 3 W, 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle. Dim. L90 x P38.60 x H35.40 cm.

HOTTES INCLINÉES 80 CM

416 M3/H
4 VITESSES
58 DB
ENERGIE B



939€
+ éco-part 5€
944€

BOSCH DWK87CM60

COMMANDE TOUCHCONTROL

inclinée, puissance max. 700 m3/h, largeur 80 cm, évacuation ou recyclage, 1 moteur, touches 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive, Commande TouchControl: sélection rapide des paramètres et de l'éclairage, facilité de nettoyage intérieur. Dim. L80 x P49.90 x H45.20 cm.

669 M3/H
3 VITESSES
60 DB
ENERGIE B



799€
+ éco-part 5€
804€

BOSCH DWK87EM60

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

inclinée, largeur 80 cm, 4 vitesses dont une Intensive temporisée, commandes électroniques TouchControl, 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle, filtre à charbon en option, éclairage LED - Sortie Ø 120/150 mm. Dim. L79 x P43.40 x H112.60 cm.

HOTTES INCLINÉES 60 CM

3 VITESSES
60 DB
ENERGIE B



749€
+ éco-part 5€
754€

BOSCH DWK67EM60

COMMANDE TOUCHCONTROL

inclinée, puissance max. 669 m3/h, largeur 60 cm, fonctionne en évacuation ou recyclage, commande touchControl, 1 vitesse intensive, 2 filtres à graisse métallique lavables au lave-vaisselle, noir et verre, aspiration périmétrale. Dim. L59 x P43.40 x H78 cm.

3 VITESSES
67 DB
ENERGIE C



529€
+ éco-part 5€
534€

BOSCH DWK065G60

ACCÈS FACILE AUX RÉGLAGES DE PUISSANCE ET D'ÉCLAIRAGE

inclinée, puissance max. 593 m3/h, largeur 60 cm, convertible, commandes électronique, clapet anti-retour, aspiration périmétrale, eclairage LED, puissance 6 W, verre, noir, commande frontale, 1 filtre(s). Dim. L59.60 x P38.60 x H36.70 cm.

HOTTES BOX 90 CM

450 M3/H
3 VITESSES
74 DB
ENERGIE B



689€
+ éco-part 5€
694€

BOSCH DWB97IM50

COMMANDE TOUCHCONTROL

box, puissance max. 710 m3/h, largeur 90 cm, 1 moteur, commandes électroniques, affichage digital, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive, eclairage led, puissance 2 x 1,5 W, 3 filtres à graisse métallique lavables au lave-vaisselle, 1 moteur(s). Dim. H53 cm.

372 M3/H
3 VITESSES
60 DB
ENERGIE B



609€
+ éco-part 5€
614€

BOSCH DWB96FM50

COMMANDE TOUCHCONTROL

box, puissance max. 604 m3/h, largeur 90 cm, évacuation ou recyclage, 1 moteur, commande TouchControl, affichage digital, fonctionnement hors booster 360 m3/h - 48/60 dB, conso. annuelle 43,9 kWh, classes A/A/D, eclairage led. Dim. L90 x P50 x H96.50 cm.

HOTTE BOX 90 CM

330 M3/H
3 VITESSES
64 DB
ENERGIE D



449€
+ éco-part 5€
454€

BOSCH DWB94BC50

FILTRES LAVABLES AU LAVE VAISSELLE

box, puissance max. 330 m3/h, largeur 90 cm, convertible, recyclage ou Évacuation, commandes mécaniques, eclairage led, puissance 2x1.5 W, inox, 1 moteur(s), variateur mécanique, 3 filtres à graisse lavable au lave vaisselle. Dim. L90 x P50 x H53 cm.

HOTTE BOX 60 CM

360 M3/H
3 VITESSES
60 DB
ENERGIE A



529€
+ éco-part 5€
534€

BOSCH DWB66FM50

COMMANDE TOUCHSELECT

box, puissance max. 580 m3/h, largeur 60 cm, convertible, évacuation ou recyclage, commandes electroniques, digital, positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes, eclairage LED, puissance 3 W. Dim. L60 x P50 x H53 cm.

HOTTE BOX INTÉGRÉE 90 CM

3 VITESSES
70 DB
ENERGIE A



549€
+ éco-part 5€
554€

BOSCH DBB96AF50

ECLAIRAGE LED FAIBLE CONSOMMATION

groupe meuble haut, puissance max. 620 m3/h, largeur 90 cm, convertible, bouton rotatif escamotable, eclairage led, puissance 2.5 W, inox, 1 moteur(s), variateur électronique, 2 filtre(s), 2 filtres à graisse lavable au lave vaisselle. Dim. L894 x P32 cm.

HOTTE BOX INTÉGRÉE 60 CM

620 M3/H
3 VITESSES
70 DB
ENERGIE A



469€
+ éco-part 5€
474€

BOSCH DBB66AF50

HOTTE BOX MEUBLE HAUT

groupe meuble haut, puissance max. 620 m3/h, largeur 60 cm, convertible, bouton rotatif escamotable, eclairage LED, puissance 2.5 W, graisse métal, inox, 1 moteur(s), variateur électronique, 1 filtre(s), 1 filtres à graisse lavable au lave vaisselle. Dim. L59.40 x P32 x H35.60 cm.

HOTTES PYRAMIDALES

HOTTES PYRAMIDALES 90 CM

3 VITESSES
70 DB
ENERGIE A



609€
+ éco-part 5€
614€

BOSCH DWQ96DM50

COMMANDE TOUCHCONTROL

pyramide, puissance max. 610 m3/h, largeur 90 cm, évacuation, évacuation, recyclage, 1 moteur, commande electroniques touch control, affichage digital, positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes. Dim. L90 x P50 x H94 cm.

360 M3/H
3 VITESSES
65 DB
ENERGIE D



389€
+ éco-part 5€
394€

BOSCH DWP94BC50

COMMANDES PUSH BOUTONS

pyramide, puissance max. 365 m3/h, largeur 90 cm, évacuation ou recyclage, 1 moteur, mécanique, conso. annuelle 51,3 KWh, clases E/A/D, puissance 1.5 W, 3 filtres métalliques lavables en lave-vaisselle, inox. Dim. L90 x P50 x H79.90 cm.

HOTTE PYRAMIDALE 90 CM

360 M3/H
3 VITESSES
65 DB
ENERGIE C



449€
+ éco-part 5€
454€

BOSCH DWP94BC60

PUSH BOUTONS

pyramide, puissance max. 360 m3/h, largeur 90 cm, convertible, évacuation ou recyclage, boutons poussoirs, eclairage led, puissance 2 x 1,5 W, noir, 3 filtres à graisse lavable au lave vaisselle. Dim. L90 x P50 x H24.60 cm.

HOTTE PYRAMIDALE 60 CM

3 VITESSES
66 DB
ENERGIE C



369€
+ éco-part 5€
374€

BOSCH DWP64BC50

FILTRES LAVABLES AU LAVE VAISSELLE

pyramide, puissance max. 360 m3/h, largeur 60 cm, évacuation, recyclage, 1 moteur, commandes mecaniques, 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle, inox.

HOTTES TÉLESCOPIQUES 60 CM

3 VITESSES
53 DB
ENERGIE A



649€
+ éco-part 5€
654€

BOSCH DFS067A51

EXTRÊMEMENT SILENCIEUSE

puissance max. 728 m3/h, largeur 60 cm, fonctionnement En mode évacuation, recyclage, moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation, touches, positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes. Dim. L52.40 x P29 x H38.50 cm.

3 VITESSES
62 DB
ENERGIE A



519€
+ éco-part 5€
524€

BOSCH DFM064A53

MOTEUR ECOSILENCEDRIVE HAUTE PERFORMANCE

puissance max. 405 m3/h, largeur 60 cm, fonctionnement en mode évacuation, recyclage, moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation, touches, démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé. Dim. L52.60 x P29 x H16.20 cm.

3 VITESSES
67 DB
ENERGIE C



459€
+ éco-part 5€
464€

BOSCH DFM094W53

ECLAIRAGE LED À FAIBLE CONSOMMATION

puissance max. 383 m3/h, largeur 90 cm, fonctionnement En mode évacuation, recyclage, 1 moteur, touches, 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle, démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé. Dim. L52.60 x P29 x H16.20 cm.

HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM

3 VITESSES
67 DB
ENERGIE B



379€
+ éco-part 5€
384€

BOSCH DFM064W54

ÉCLAIRAGE LED À FAIBLE CONSOMMATION

puissance max. 389 m3/h, largeur 60 cm, fonctionnement en mode évacuation, recyclage, 1 moteur, touches, 2 filtres à graisse métalliques lavables au LV, démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé. Dim. L52.60 x P29 x H16.20 cm.

HOTTE CLASSIQUE 60 CM

3 VITESSES
72 DB
ENERGIE D



339€
+ éco-part 5€
344€

BOSCH DUL63CC50

FILTRES LAVABLES EN LAVE-VAISSELLE

puissance max. 350 m3/h, largeur 60 cm, évacuation ou recyclage, 1 moteur, commande bouton poussoir, conso. annuelle 93,6 kWh, classes E/E/C, 2 filtres métalliques, inox. Dim. L60 x P20.80 cm.

GROUPE FILTRANT 50 CM

560 M3/H
3 VITESSES
67 DB
ENERGIE C



589€
+ éco-part 5€
594€

BOSCH DHL575C

ÉCLAIRAGE LED

puissance max. 610 m3/h, largeur 50 cm, convertible, commandes electroniques, eclairage LED, 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle, inox, led 2 x 5 W, booster, 1 moteur(s), 1 filtre(s). Dim. L26.40 x P49.60 x H41.80 cm.

GROUPES FILTRANTS 53 CM

362 M3/H
3 VITESSES
56 DB
ENERGIE C



399€
+ éco-part 5€
404€

BOSCH DHL555BL

ECLAIRAGE LED

puissance max. 618 m3/h, largeur 50 cm, évacuation ou recyclage, 2 moteurs, commande curseur, vitesse intensive, classes D/A/B, 2 filtres métalliques lavables en lave-vaisselle, éclairage 2 x 3 W. Dim. L50 x P35 x H25.50 cm.

302 M3/H
3 VITESSES
62 DB
ENERGIE D



239€
+ éco-part 5€
244€

BOSCH DLN53AA70

SILENCIEUSE: EXTRACTION MAXIMALE, BRUIT MINIMAL

convertible, filtre à graisses en aluminium lavable, eclairage éclairage LED, inox, 1 moteur(s), puissance 2x3 W, diam. buse 12cm. Dim. L53.40 x P30 cm.



Le froid.

Les « PLUS » du savoir - faire Bosch

La gamme de combinés NoFrost permet une **conservation optimale** des aliments grâce à la technologie VitaFresh. La fraîcheur, les vitamines et les nutriments de vos aliments sont préservés et **conservés plus longtemps***. Quel que soit le type de réfrigérateur, Bosch garantit la fraîcheur !

Les réfrigérateurs Bosch offrent également un confort d'utilisation extrême. Vous pouvez placer le réfrigérateur n'importe où, sans contrainte, grâce à l'**ouverture de porte sans débord à 90°**** et agencer l'intérieur du réfrigérateur selon vos besoins avec une **flexibilité et facilité de rangement** pensées dans les moindres détails.
Extrêmement **silencieux****, **économes en énergie**, incroyablement **lumineux**, d'une **capacité XXL** et avec des possibilités infinies de **modularité**, vous trouverez le réfrigérateur Bosch adapté à vos besoins.

Avec Bosch, manger sainement n'a jamais été aussi simple.

Innovation Bosch



EcoAirflow : nouveau système Bosch
EcoAirflow utilise le principe naturel de la circulation de l'air (l'air froid descend et l'air chaud monte).
Ce mouvement naturel permet d'assurer une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments.

Cette technique d'optimisation de l'agencement intérieur agit comme un ventilateur et permet d'éviter une consommation supplémentaire d'énergie, une perte de volume ainsi que du bruit additionnel.

Cette technologie est disponible uniquement sur les combinés intégrables froid statique Série 2 et Série 4.

Innovation Bosch



Skin Condenser : anti-condensation pour une modularité parfaite
Pour les 2 systèmes d'installation modulable PerfectFit, la technologie anti-condensation évite toute humidité.
La chaleur résiduelle, qui habituellement est canalisée vers l'arrière du congélateur, est désormais partiellement acheminée vers le haut ou vers les parois latérales du produit.
Résultats : une meilleure répartition de l'énergie et des économies en plus !



L'installation modulable PerfectFit de Bosch
PerfectFit offre la possibilité de créer deux combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.
Ainsi, la totalité de la hauteur des meubles de cuisine est exploitée, ce qui permet :
- **plus de volume** pour faciliter le stockage et donc la fraîcheur des aliments,
- **l'optimisation de l'espace** dans la cuisine,
- **l'intégration parfaite et invisible** dans le mobilier de cuisine.

*Étude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.
**Selon modèles.

COMBINÉS 177.5 CM

VOL. TOTAL 267 L.
ENERGIE E
LOWFROST
229 KWH/AN



1019€
+ éco-part 18€
1037€

BOSCH KIV86VSE0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 183 l., congélateur 84 l., 4 étoiles, cong. 4.2 kg/24h, auto. 9 h, classe clim. SN-ST, technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide, freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

VOL. TOTAL 270 L.
ENERGIE F
LOWFROST
270 KWH/AN



999€
+ éco-part 18€
1017€

BOSCH KIV87NSF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 200 l., congélateur 70 l., 4 étoiles, cong. 3 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-T, 39 dB, 5 clayette(s), clayettes verre, 4 balconnets, 2 tiroirs, eclairage led, 1 multibox, super-congélation avec arrêt automatique. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

VOL. TOTAL 265 L.
ENERGIE F
LOW FROST
CONGÉL. LOW FROST
282 KWH/AN



999€
+ éco-part 18€
1017€

BOSCH KIV865SF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 182 l., congélateur 83 l., 4 étoiles, cong. 4 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 39 dB, éclairage LED dans le réfrigérateur, Régulation électronique de la température avec indicateur LED, 1 MultiBox. Dim. L54.10 x P54.80 x H177.50 cm.

1PORTE 177.5 CM

VOL. TOTAL 270 L.
ENERGIE F
LOWFROST
270 KWH/AN



999€
+ éco-part 18€
1017€

BOSCH KIV875SF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 200 l., congélateur 70 l., 4 étoiles, cong. 3 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 39 dB, 5 clayette(s), clayettes verre, 4 balconnets, 2 tiroirs, eclairage led, super congélation, porte réversible. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

VOL. TOTAL 286 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
209 KWH/AN



1129€
+ éco-part 18€
1147€

BOSCH KIL82VSF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, réfrigérateur 252 l., congélateur 34 l., 4 étoiles, cong. 3 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 39 dB, dégivrage automatique, freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

VOL. TOTAL 319 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
144 KWH/AN



1079€
+ éco-part 18€
1097€

BOSCH KIR81VSF0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 178 cm, dégivrage automatique, freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents, éclairage LED, régulation électronique de la température avec indicateur LED. Dim. L56 x P55 x H177.50 cm.

1 PORTE 158 CM

VOL. TOTAL 248 L.
ENERGIE E
CONGÉL. FROID STATIQUE
196 KWH/AN



1269€
+ éco-part 18€
1287€

BOSCH KIL72AFE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

réfrigérateur 214 l., congélateur 34 l., 4 étoiles, cong. 3 kg/24h, auto. 22 h, classe clim. SN-ST, 36 dB, dégivrage automatique, clayettes verre, 1 compartiment VitaFresh sur rails télescopiques. Dim. L56 x P55 x H158 cm.

CONGÉLATEUR INTÉGRABLE 177,5 CM

VOL. TOTAL 211 L.
ENERGIE F
NO FROST
294 KWH/AN



1369€
+ éco-part 18€
1387€

BOSCH GIN81AEF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

cong. 13.8 kg/24h, auto. 8 h, alarme sonore, Alarme visuelle de température, commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température. Dim. L55.80 x P54.50 x H177.20 cm.

RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES 122,5 CM, 88 CM ET SOUS PLAN

1 PORTE 122,5 CM

VOL. TOTAL 187 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
147 KWH/AN



929€
+ éco-part 18€
947€

BOSCH KIL42VFE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 122 cm, réfrigérateur 172 l., congélateur 15 l., cong. 3 kg/24h, auto. 10 h, classe clim. SN-ST, 35 dB, 1 clayette(s), clayettes verre, 3 balconnets, porte réversible, régulation électronique de la température, 4 clayettes. Dim. L54.10 x P54.80 x H122.10 cm.

VOL. TOTAL 204 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
101 KWH/AN



879€
+ éco-part 10€
889€

BOSCH KIR41VFE0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 122 cm, réfrigérateur 204 l., classe clim. SN-ST, 35 dB, 5 clayette(s), clayettes verre, 4 balconnets, 1 MultiBox, eclairage Eclairage LED, ecoAirflow, FreshSense, porte réversible, 5 clayettes, 4 balconnets, 1 moteur(s), 1 circuit(s). Dim. L54.10 x P54.80 x H122.10 cm.

VOL. TOTAL 187 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
147 KWH/AN



879€
+ éco-part 10€
889€

BOSCH KIL42NSE0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 122 cm, réfrigérateur 172 l., congélateur 15 l., cong. 3 kg/24h, auto. 10 h, classe clim. SN-ST, super-réfrigération avec arrêt automatique, 4 clayettes en verre de sécurité, 4 balconnets, 1 MultiBox, 35 DB, classe d'efficacité sonore : B. Dim. L54.10 x P54.80 x H122.10 cm.

1 PORTE 122,5 CM

VOL. TOTAL 204 L.
ENERGIE E
ECOAIRFLOW
101 KWH/AN



829€
+ éco-part 10€
839€

BOSCH KIR41NSE0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 122 cm, 4 clayettes, Tiroir MultiBox XXL : tiroir extra-large pour fruits et légumes, EcoAirflow :ventilation optimale et température constante dans toute la zone froide, éclairage LED, FreshSense. Dim. L54.10 x P54.80 x H122.10 cm.

88 CM

VOL. TOTAL 136 L.
ENERGIE E
FROID STATIQUE
92 KWH/AN



759€
+ éco-part 10€
769€

BOSCH KIR21NSE0

FIXATION DE PORTE À GLISSIÈRES

niche 88 cm, réfrigérateur 136 l., classe clim. SN-ST, 35 dB, classe niveau sonore B, dégivrage automatique, 3 clayette(s), clayettes verre, 2 balconnets, eclairage LED, tiroir MultiBox XXL idéal pour le stockage des fruits et légumes, EcoAirflow. Dim. L56 x P55 x H88 cm.

SOUS PLAN 82 CM

VOL. TOTAL 123 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
180 KWH/AN



869€
+ éco-part 10€
879€

BOSCH KUL15AFF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 82 cm, réfrigérateur 108 l., congélateur 15 l., 4 étoiles, cong. 3.4 kg/24h, auto. 8 h, classe clim. SN-ST, dégivrage automatique, entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail, plus facile à nettoyer. Dim. L60 x P55 x H82 cm.

SOUS PLAN 82 CM

VOL. TOTAL 137 L.
ENERGIE F
FROID STATIQUE
114 KWH/AN



779€
+ éco-part 10€
789€

BOSCH KUR15AFF0

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

niche 82 cm, réfrigérateur 137 l., classe clim. SN-ST, 38 dB, dégivrage automatique, 1 MultiBox, 3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 1 grand et 2 petits balconnets, eclairage Leds, plus facile à nettoyer, intérieur lisse. Dim. L60 x P55 x H82 cm.

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN POSE LIBRE

VOL. TOTAL 562 L.
ENERGIE F
NO FROST
404 KWH/AN



2469€
+ éco-part 23€
2492€

BOSCH KAD93VBFP

TAILLE XXL

réfrigérateur 371 l., congélateur 191 l., cong. 11 kg/24h, auto. 5.5 h, classe clim. SN-T, dégivrage automatique, distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche. Dim. L90.80 x P70.70 x H178.70 cm.



Bosch, des résultats de lavage et de séchage parfaits, en toute simplicité.

Les lave-vaisselle.

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de **séchage Zeolith** 3D AirFlow



La Zeolith est un minéral naturel d'origine volcanique qui capte l'humidité lors du séchage pour la transformer en chaleur et libère de la vapeur pendant le lavage.


- **phase de séchage :** la Zeolith s'échauffe naturellement lorsqu'elle absorbe l'humidité de la cuve. Elle dégage de la chaleur, offrant ainsi un séchage plus rapide et performant avec une consommation électrique moindre,
- **phase de lavage :** au cours du cycle de lavage, la Zeolith est chauffée afin de retrouver ses propriétés originelles. L'humidité contenue dans la Zeolith s'évapore sous forme de vapeur dans la cuve, pour une montée en température rapide et des consommations diminuées.

Résultat : **des économies* d'énergie** et une vaisselle sèche, même le plastique !

*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry SMI6ZDS49E équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h et un lave-vaisselle Bosch SMI4HTS35E qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h.



TimeLight
Les différentes informations (programme en cours, phase du programme et temps restant) sont successivement projetées au sol sur une surface de 8 cm² environ. Cette innovation fonctionne sur tous les types de revêtements, y compris les sols blancs.



InfoLight
Un faisceau lumineux visible au sol indique que le programme de lavage est en cours.

Les lave-linge et sèche-linge.

Design AntiVibration
L'isolation renforcée de l'appareil et le design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du lave-linge. Associé au moteur EcoSilence Drive, l'appareil est stabilisé, notamment lors de la phase d'essorage, ce qui réduit les nuisances sonores au maximum.

Programme Silence
Associé au moteur EcoSilence Drive et au design AntiVibration, ce programme permet d'abaisser le niveau sonore lors de l'essorage à environ 70 décibels en réduisant l'essorage à 800 trs/minute.

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 CM

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 CM

13 COUVERTS
ENERGIE D
42 DB



9,2 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

1169€
+ éco-part 8€
1177€

BOSCH SMV6ECX93E

PROGRAMME SILENCE 40DB(A)

larg. 60 cm, 8 programmes, 1-24h, affichage du temps restant, tiroir à couvert, timeLight, largeur 60 cm. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.

14 COUVERTS
ENERGIE C
44 DB



9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

1119€
+ éco-part 8€
1127€

BOSCH SMV6ZCX00E

PERFECTDRY

conso eau 9.5 L/cycle, 75 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, InfoLight rouge, technologie de séchage zéolith, Echangeur thermique, AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Système Super Brillance. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.

14 COUVERTS
ENERGIE D
44 DB



9,1 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

1029€
+ éco-part 8€
1037€

BOSCH SMV4HCX48E

OPTION SÉCHAGE EXTRA: POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

larg. 60 cm, 6 programmes, home Connect, échangeur thermique, tiroir à couverts, affichage temps restant, signal sonore fin de cycle, EcoSilence Drive: moteur économe et silencieux, détection automatique de détergent, AquaStop, 1-24h. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.

13 COUVERTS
ENERGIE D
44 DB



9,1 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

999€
+ éco-part 8€
1007€

BOSCH SMV4HAX48E

OPTION SÉCHAGE EXTRA

larg. 60 cm, conso eau 9.5 L/cycle, 84 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, InfoLight rouge, échangeur thermique, AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Système Super Brillance, Système auto 3in1. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.

13 COUVERTS
ENERGIE E
46 DB



8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

899€
+ éco-part 8€
907€

BOSCH SMH4HVX31E

AQUASENSOR: DÉTECTE LE DEGRÉ DE SALISSURE

classe niveau sonore C, conso eau 9.5 L/cycle, 94 kWh/100 cycles, 6 programmes, home Connect, inscriptions en texte clair sur la tranche, échangeur thermique, porte à glissières, capacité variable automatique, système super brillance. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.

13 COUVERTS
ENERGIE E
44 DB



9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

879€
+ éco-part 8€
887€

BOSCH SMV4HVX37E

OPTION SÉCHAGE EXTRA

conso eau 9.5 L/cycle, 94 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, InfoLight rouge, échangeur thermique, AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Système Super Brillance, Système auto 3in1, Séchage extra. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 CM

13 COUVERTS
ENERGIE E
46 DB



8,9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

849€
+ éco-part 8€
857€

BOSCH SMV4HVX45E

PROGRAMME SILENCE

larg. 82 cm, conso eau 7.5 L/cycle, 94 kWh/100 cycles, connectivité intelligente : Home Connect, option Séchage Extra, programme Silence, infoLight rouge, display, triple filtre auto-nettoyant, départ différé : 1-24h, aquaSensor. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.

12 COUVERTS
ENERGIE E
SECHAGE A
46 DB



8,9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

819€
+ éco-part 8€
827€

BOSCH SMV4HTX31E

HOMECONNECT: CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC À DISTANCE

durée progr. Eco: 3:45 (h:min), Moteur EcoSilence Drive, 6 programmes, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide),Silence à la demande (via Home Connect), échangeur thermique, AquaSensor qui détecte le degré de salissure. Dim. L60.80 x P55 x H87.50 cm.

13 COUVERTS
ENERGIE E
44 DB



7,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

789€
+ éco-part 8€
797€

BOSCH SMV46KX55E

PROGRAMME ENTRETIEN DE LA MACHINE

94 kWh/100 cycles, 6 programmes : intensif 70 °C, auto 45-65 °C, éco 50 °C, silence 50 °C, verre 40 °C, programme 1h 65 °C, témoin lumineux, option séchage extra, technologie activewater, affichage du temps restant, tiroir à couvert. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.

12 COUVERTS
ENERGIE E
46 DB



8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

759€
+ éco-part 8€
767€

BOSCH SMV2ITX48E

SILENCE À LA DEMANDE: JUSQU'À 30 MIN DE RÉDUCTION SONORE

classe niveau sonore C, conso eau 9.5 L/cycle, 92 kWh/100 cycles, 5 programmes, home Connect, inscriptions en texte clair, aquasensor, système Super Brillance, boîte à produits MaxiPerformance, triple filtre autonettoyant. Dim. L59.80 x P55 x H81.50 cm.

12 COUVERTS
ENERGIE E
48 DB



699€
+ éco-part 8€
707€

8,6 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

BOSCH SMV2ITX18E

HOMECONNECT: CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC À DISTANCE

larg. 60 cm, conso eau 10.5 L/cycle, 92 kWh/100 cycles, 5 programmes, 3-6-9h, home Connect, Séchage Extra, Silence à la demande, largeur 60 cm. Dim. L60 x P55 x H81.50 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 60 CM

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 60 CM

13 COUVERTS
ENERGIE D
44 DB



9,1 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

979€
+ éco-part 8€
987€

BOSCH SMI4HAS48E

HOMECONNECT: CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, 84 kWh/100 cycles, display avec affichage du temps restant, Inscriptions en texte clair, aquaSensor qui détecte le degré de salissure, Système Super Brillance, Système auto 3in1, Silence à la demande. Dim. L59.80 x P57.30 x H81.50 cm.

13 COUVERTS
ENERGIE D
44 DB



9,1 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

939€
+ éco-part 8€
947€

BOSCH SMI4HAB48E

HOMECONNECT: CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, 84 kWh/100 cycles, connectivité intelligente : Home Connect, option séchage Extra, display avec affichage du temps restant, triple filtre auto-nettoyant, départi différé : 1-24h, moteur EcoSilence Drive, paniers Flex. Dim. L59.80 x P57.30 x H81.50 cm.

13 COUVERTS
ENERGIE D
44 DB



9,1 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

939€
+ éco-part 8€
947€

BOSCH SMI4HAW48E

HOMECONNECT: CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, 84 kWh/100 cycles, display avec affichage du temps restant, Inscriptions en texte clair, aquaSensor qui détecte le degré de salissure, Système Super Brillance, Système auto 3in1, Silence à la demande. Dim. L59.80 x P57.30 x H81.50 cm.

12 COUVERTS
ENERGIE E
46 DB



8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

799€
+ éco-part 8€
807€

BOSCH SMI4HTS31E

HOMECONNECT: CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, 92 kWh/100 cycles, display avec affichage du temps restant, Inscriptions en texte clair, aquaSensor qui détecte le degré de salissure, Système Super Brillance, Système auto 3in1,. Dim. L59.80 x P57.30 x H81.50 cm.

LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 CM

12 COUVERTS
ENERGIE E
46 DB



8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

769€
+ éco-part 8€
777€

BOSCH SMI4HTW31E

HOMECONNECT: CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC À DISTANCE

conso eau 9.5 L/cycle, 92 kWh/100 cycles, display avec affichage du temps restant, Inscriptions en texte clair, échangeur thermique, AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Système Super Brillance, Système auto 3in1. Dim. L59.80 x P57.30 x H81.50 cm.

12 COUVERTS
ENERGIE E
SECHAGE A
46 DB



8,7 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

779€
+ éco-part 8€
787€

BOSCH SMS2HTI72E

TECHNOLOGIE ACTIVEWATER

conso eau 9.5 L/cycle, 92 kWh/100 cycles, connectivité intelligente : Home Connect, option séchage extra, programme Silence, display avec affichage du temps restant, échangeur thermique, départ différé : 1-24h, aquaStop. Dim. L60 x P60 x H84.50 cm.

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 45 CM

9 COUVERTS
ENERGIE F
SECHAGE A
48 DB



8,6 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

689€
+ éco-part 8€
697€

BOSCH SPV2IKX10E

HOMECONNECT: CONTRÔLE & DIAGNOSTIC À DISTANCE

larg. 45 cm, 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto , Intensive 70 °C, Programme 1h, Favourite (Pré-rinçage) 3 options : Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed - Machine Care - Silence à la demande (via app), 5 programmes, cuve inox. Dim. L44.80 x P55 x H81.50 cm.

10 COUVERTS
ENERGIE E
44 DB



8,9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

879€
+ éco-part 8€
887€

BOSCH SPV4HMX61E

OPTION SÉCHAGE EXTRA

conso eau 9.5 L/cycle, 76 kWh/100 cycles, display sur la tranche, Inscriptions en texte clair, InfoLight rouge, échangeur thermique, Bras de lavage DuoPower, AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Système Super Brillance. Dim. L44.80 x P55 x H81.50 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE 45 CM

9 COUVERTS
ENERGIE E
SECHAGE A
46 DB



8,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

759€
+ éco-part 8€
767€

BOSCH SPI2HKS59E

MOTEUR ECOSILENCE DRIVE

conso eau 8.5 L/cycle, 70 kWh/100 cycles, 6 programmes, eco 50°c, auto 45-65°C, intensive 70°C, programme 1h 65°C, silence 50°C, favourite, 6 programmes, depart différé 1-24h, affichage du temps restant, panier modulable, aquastop. Dim. L45 x P55 x H87.50 cm.

LAVE-LINGE POSE LIBRE

7 KG
1400 TR/MN
ENERGIE B
ESSORAGE B



8,6 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

659€
+ éco-part 8€
667€

BOSCH WAJ28087FR

ACTIVEWATER PLUS

conso eau 45 L/cycle, 69 kWh/100 cycles, essorage 75 dB, classe niveau sonore B, tambour 55 litres, programme Express 15/30 mn,, speedPerfect : des cycles jusqu'à 65 % moins longs, design AntiVibration, anti débordement, anti mousse. Dim. L59.80 x P54.60 x H84.80 cm.

LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE

7 KG
1200 TR/MN
ENERGIE C
ESSORAGE B



8,7 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

1009€
+ éco-part 8€
1017€

BOSCH WIW24348FF

FONCTION RAJOUT DE LINGE

conso eau 43 L/cycle, 59 kWh/100 cycles, multiprogramme dont Mix Rapide, Express 15/30 mn, ecran Led, EcoSilence Drive, signal sonore fin de cycle, anti-débordement, anti-balourd, tambour VarioDrum, ActiveWater Plus. Dim. L59.80 x P57.40 x H81.80 cm.

LAVE-LINGE SÉCHANT INTÉGRABLE

7 KG
SÉCHAGE 4 KG
1400 TR/MN
ENERGIE E
ESSORAGE B



1609€
+ éco-part 8€
1617€

BOSCH WKD28543FR

AUTODRY: SÉCHAGE AUTOMATIQUE ET PRÉCIS DU LING

conso eau 44 L/cycle, 77 kWh/100 cycles, lavage 52 dB, essorage 72 dB, tambour 52 litres, electronique, 1-24 h, affichage du temps restant, blanc, capacité variable automatique. Dim. L58.40 x P58.40 x H82 cm.

SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR POSE LIBRE

8 KG
ENERGIE A++
CONDENSATION B
236 KWH/AN



879€
+ éco-part 10€
889€

BOSCH WTH83V13FR

TECHNOLOGIE AUTODRY: SÉCHAGE PARFAIT

65 dB, 11 programmes, ecran LED, filtre EasyClean, tambour inox 112L, design AntiVibration, porte en verre, protection anti-froissage après la fin du programme, tuyau de vidange, affichage du temps restant, sécurité enfants, blanc, fin différée. Dim. L59.80 x P65.20 x H84.20 cm.



Pour l’électro-encastrable de votre cuisine

Demandez conseil à votre Spécialiste Cuisinov

CUISINOV

www.cuisinov.fr